Login DISK&BOOK シリーズ

マウス操作で256色のお絵描きが楽しめる

256色お絵描きツール



アスキー出版局

Login DISK&BOOK シリーズ

256色お絵描きツール

- ●手軽な落書き感覚のお絵描きから、本格的なパソコンアートまで、幅広く楽しめる簡単操作のグラフィックツールです。
- ●1677万色のなかから256色を同時に使うことができます。
- ●MS-Windowsの標準データ形式BMPファイルの画像を読み込んで、加筆、修正できます。描いた絵は壁紙として利用できます。
- ●前作「お絵描きツール」や「Z's STAFF Kid98」などで描かれた 16色の絵を読み込んで、加筆、修正することができます。
- ■本書に添付したソフトウェアを利用するためには次の機材およびソフトウェアが必要です
- ●PC-9821MULTI、MATE (Aシリーズのみ)、およびCPUが80386SX以上で下記のグラフィックアクセラレーターボードを搭載したPC-9801シリーズ。
- ・PC-9821MATEのBシリーズ (Bp、Bs、Be、Bf) およびXシリーズ (Xs、Xp、Xn、Xe、Xa、Xt)、PC-9821Es、Ns、Ne2、Nd、Npには対応していません。
- · PC-9821Ne以外のノートパソコンには対応していません。
- CPUは80386SX以上のマシンで動作しますが、快適な操作環境を得るために、 80486SX以上のマシンでのご利用を推奨します。
- 下記のアクセラレーターボードが使用できないPC-9801では、本ソフトを利用できません。各ポードが使用できるかどうかは、ボードの説明書をご覧ください。また、メインメモリーが640キロバイト以下のPC-9801ではご利用になれません。このソフトでは、メモリーを1メガバイト以上増設する必要があります。
- 、専用高解像度 (640×400 ドット専用) ディスプレーでは、本ソフトはご利用になれません。必ず、マルチシンクタイプのディスプレーをお使いください。
- ●対応グラフィックアクセラレーターボード

カノープス(株)

PowerWindow928, 928G, 928 II, 801, 801+, 801G

(株)アイ・オー、データ機器

GA-1280A, GA-1280AL, GA-1024A, GA-1024AL

- ●イメージスキャナー
- ・写真や絵を取り込む場合には、EPSON製のイメージスキャナー(GT-6000あるいはGT-8000)が必要になります、GT-6500をお使いの方は、GT-6000互換モードでお使いください。
- ●プリンター
- 、描いたグラフィックをプリントアウトするには、NEC製プリンター(PC-PR201シリーズ、および PC-PR201モード対応のもの)が必要です。なお、カラーによるプリントアウトはできません。
- And the nee
- ・NEC製MS-DOSのバージョン3.3A、3.3B、3.3C、3.3D、5.0、5.0A-Hのいずれかか、EPSON製MS-DOSのバージョン3.3、5.0が必要です。
- A----
- ・本ソフトを利用するには、NEC純正のバスマウスが必要です。





ISBN4-7561-0854-7 C3055 P4980E



●1677万色のなかから256種類の色を選んで、カラフルな絵を描けます。



●イメージスキャナーがあれば写真や絵を取り込んでの加工もできます。




●本ソフトで描いた絵をMS-Windowsの壁紙として使うことができます。

LOGN DISK&BOOK シリーズ

マウス操作で256色のお絵描きが楽しめる

256色お絵描きツール





256色お絵描きツール



DIKE YES

256自お絵描きツール

コンピューターはハイテク画材だ!4
256色お絵描きツールの全貌 256色でカンタンお絵描き
256色お絵描きツールの便利な機能を使おう らくらくテクニック 8
Special Interview 楜沢 順(CGィラストレーター/画家) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウィンドウズの壁紙も自由自在!14





E

256色お絵描きツールを使用するための準備…	17
256色お絵描きツールユーザーズマニュアル …	25
256色お絵描きツールの使い方	26
256色お絵描きツールで絵を描く	30
描いた絵を修正したり、手を加えたり	···38
256色で塗る、書く、遊ぶ!	43
描いた絵のセーブやロード、出力	55
達誌ログイン、TECH LOGIN	
作品募集のお知らせ ····································	62





© TAMURA SHIGERU INC. © KURUMISAWA JUN

© KURIHARA TAZUKO

© YOKOYAMA EIJI

HAT IS CG? コンピューターは ハイテク画材だ!



「CGっていったいなに?」難しく考えることは、まったくありません。コンピューターを使って絵を描くこと、それがCGです。この『256色お絵描きツール』を手にした日から、あなたのPC-9821が素敵な画材に変わります。

CGはComputerGraphicsの略ですが、このCGという言葉は、コンピューターを使った視覚的表現全般をさしている、非常に大さっぱな言葉なのです。たとえばSF映画やテレビの科学番組で見かけるようなリアルな3次元アニメーションもCGなら、テレビゲームのなかの迫力たっぷりの画面だってCG、あるいはBASICのプログラムで描いたシンプルな1個の円でさえも、すべて含めてCGと呼ぶことができるのです。

このように、ひとくちにCGといっても実にさまざまな種類と表現方法があります。ところが一般的には、最先端の技術を駆使したリアルな描写ばかりがCGの代表のように扱われています。そのため、グラフィックに強い高価なパソコンやソフトウェアがなければ自分でCGなど作れない、と思っている人が意外に多いのではないでしょうか? でも、そんなことはありません。ごく普通のパソコンとグラフィックツールさえあれば、特別な知識がなくてもCGを描くことはできるのです。画用紙に絵を描くのに特別な知識など必要ないのと同じように、画面に絵を描くCGに必要なものは、描きたいという気持ちだけです

あなたは絵を描くときに、どんな画材を使いますか? オーソドックスな水彩絵の具、油絵の具、手軽

な色鉛筆、マーカー、繊細な色味のパステル、カラー インクなどなど、画材屋さんに行けば、実に種々雑多 な画材を目にすることができます。ところで、コンピ ューターとグラフィックツールが、その画材たちと一 緒に並んでいたとしたら、どうでしょう? 違和感が あるかもしれませんが、それらが画材屋さんの棚に並 ぶ日も、そう遠くはないでしょう。実際に、デザイン 用品が中心にある画材屋さんには、すでにコンピュー ターやグラフィックツールなどのソフトウェアのコーナ ーが常設されています。

コンピューターは今や、ハイ テク画材として立派に市民権を得ているのです。そし てアーティストたちは、数ある画材のひとつとしてコ ンピューターを選び出しているのです。CGならではの 特殊効果もさることながら、描いた絵の修正が容易で、 応用範囲が広いという点でも、ほかの画材と比べて大 きなアドバンテージとなっています。

この『256色お絵描きツール』は、PC-9821とマウスを使って、手軽に画面に絵を描くためのグラフィックツールです。ゆくゆくは本格的なCGアートに取り組みたいと思っている人も、ただ画面にラクガキしてみたい人も、まずは256色お絵描きツールから始めてください。手頃な価格で256色までの多色使いができ、しかも簡単操作のグラフィックツールが、あなたをCGアートの世界の入り口にご案内します。



5

シンプル イズ ベストの グラフィックツールです


『256色お絵描きツール』は、まさに"シン プルイズベスト"。好きな色を選んだり、ペ ンで画面に線を描いたりなど、必要な操作の ほとんどは、マウスでオーケーです。

実際に絵を描くときの手順を、大ざっぱに 説明しましょう。まず、256色のパレットか ら好みの色を選びます。次にペンの太さを決 めて描画線の種類を選び、画面に線画を描 きます。線画ができたら、今度は面の塗りつ ぶしをしていき、絵を仕上げます。これらの 操作はすべて、マウスを操作するだけで済ん でしまいます。


256種類ものパレットから色を選ぶだけで も、大変な作業のように思われるかもしれま せん。でも、ウインドーに表示されるカラフ

ルなパレットから色を選んでクリックするだ けなので簡単です。あらかじめセットされた 色から選ぶこともできますし、自分で好きな 色を調合することもできます。その場合にも、 調合中の色調を実際に画面で見ながら作り ますので、初心者の方でもやってみればわけ なく作れるのです。

グラフィックツールとして便利な機能、た とえば図形の描画やコピー機能などもありま すので、それらを駆使して描くのもよいでし ょう。ともかく、基本は画面にお絵描きをす る気分です。モニターというキャンパスを前 に、256色のパレットを手に持った画家にな ったつもりで、あなたの感性のままに大胆な 絵を描いてください。



ます、256色のパレットから使いたい色を選び、ペンの 太さを決めて、描こうとする絵の輪郭を線画で描きます。



線画ができたら、面を塗る色を決めてどんどん塗っていく だけです。これで下のようなCGイラストが完成します。



シンプル イズ ベストのグラフィックツールです


『256色お絵描きツール』は、まさに"シンブルイズベスト"。好きな色を選んだり、ペンで画面に線を描いたりなど、必要な操作のほとんどは、マウスでオーケーです。

実際に絵を描くときの手順を、大ざっぱに 説明しましょう。まず、256色のパレットか ら好みの色を選びます。次にペンの太さを決 めて描画線の種類を選び、画面に線画を描 きます。線画ができたら、今度は面の塗りつ ぶしをしていき、絵を仕上げます。これらの 操作はすべて、マウスを操作するだけで済ん でしまいます。


256種類ものパレットから色を選ぶだけでも、大変な作業のように思われるかもしれません。でも、ウインドーに表示されるカラフ

ルなパレットから色を選んでクリックするだけなので簡単です。あらかじめセットされた色から選ぶこともできますし、自分で好きな色を調合することもできます。その場合にも、調合中の色調を実際に画面で見ながら作りますので、初心者の方でもやってみればわけなく作れるのです。

グラフィックツールとして便利な機能、たとえば図形の描画やコピー機能などもありますので、それらを駆使して描くのもよいでしょう。ともかく、基本は画面にお絵描きをする気分です。モニターというキャンバスを前に、256色のパレットを手に持った画家になったつもりで、あなたの感性のままに大胆な絵を描いてください。



ます、256色のパレットから使いたい色を選び、ペンの 太さを決めて、描こうとする絵の輪郭を練画で描きます。



線画ができたら、面を塗る色を決めてどんどん塗っていく だけです。これで下のようなCGイラストが完成します。

できるがり



『256色お絵描きツール』の便利な機能を使おう

らくらくテクニック

「256色お絵描きツール」には、CG ならではの便利な機能もあります。手描きの楽しさに慣れてきたら、次は そうした機能を使った描き方にチャレンジしましょう。イメージスキャナーも、持っていると便利な機材です。

シンプルな機能にも 意外な使い方や効果が

CGは、モニター画面に自由に絵を描く楽 しさが、なんといっても一番の魅力です もちろん、フリーハンドで線画を描いたり 塗りつぶしたりするだけでも十分に楽しい のですが、それだけではCGの魅力を満喫し たことにはなりません。CGにしかできない 特別な描画機能を上手に使いこなすことで、 CGアートとしての表現の可能性が、より広 がっていくのです

数あるグラフィックツールには、そのよ うなCG特有の描画機能や、描いた絵をコ ンピューターで処理して特殊効果をかける 機能が、たくさん川意されているものもあ ります。本格的なCGアートに興味を持た れた方なら、将来はそんな高度な機能を備 えたツールを使ってみるとよいでしょう。

『256色お絵描きツール』には、初心者の 方にCGアートを楽しんでいただくための、 基本的な機能が用意されています。 同じ絵 を何度も描く手間を省くコピーやタイル機 能、下に塗った色を汚さずに、その上から 線を描いたり色を塗ることができる色マス ク機能、一度塗った色を別の色に変える色 変更機能など、どれもがわかりやすくて便 利な機能です。また、いくつかの機能を組 み合わせて使うと、思いがけない絵を描け ることもあります。ぜひ、新しい使い方を 発見してください





コピーはその名のとおり、描いた絵を同じ画面のなかにコピーするための機能です。左の画面写真 は取り込む範囲を指定したところです。コピーを実行したら右の画面になりました。





塗ってある色を一時的に固定し、その上に別の色で描くための機能が色マスクです。左は背景 をマスクした上に絵を描いています。右はその絵の一部を消したところ。背景はそのままです。





描いた絵の色は、簡単に変更できます。微妙な色味のバランスを見たいときなどは、バレットで同 系色の階調を設定しておきます。左は色変更する前の絵。右は色変更したあとの絵です。

イメージスキャナーで 遊んでみよう!

イメージスキャナーとは、紙などに描いた 絵や写真を、パソコンの画面にデータとして 取り込むための読み取り装置のことです。コ ンピューターを使ったデザインワークに威力 を発揮する機器として、現在では多くのデザ インスタジオで使われています。

パソコンで絵を描くときにイメージスキャ ナーがあると、アーティストにとって大きな 助けになります。マウスに慣れていないアー ティストにとって、マウスだけで絵を描くの は意外と難しいものです。それは使い慣れな い画材で絵を描くのと同じで、マウスの操作 に慣れるまで、自分の満足のいく絵が描けな いもどかしさを感じてしまうからです。イメ ージスキャナーがあれば、描いた絵を取り込 んでパソコンで加筆、修正するだけで済みま すから、大変な労力の節約になります

『256色お絵描きツール』では、エプソンの GT-6000、GT-6500、GT-8000という3機種 のイメージスキャナーが使えます(GT-6500 では、"GT-6000 互換モード"を使います) このページで紹介するように、画用紙に描い た線両を取り込み、そこに色を塗るという方 法で、簡単に思いどおりの絵が描けます。ま た、雑誌などから好みの写真やイラストを取 り込み、写真集や画集を作ってしまうのも前 白い使い方ですね。アイデア次第でいろいろ 遊べるのがイメージスキャナーの魅力です



だきました。カラーの原画でも取り込むことができますが、このと ターの栗原さんに、 き用意したものは風のベンで描いた線画です。 ふだん使っている画用紙に原画を描いていた 絵のサイズはスキャ

イメージスキャナーにセット





斜めにならないように注意して原画をセットします。

取り込み完了



先ほどの絵が画面に表示され、取り込みが成功しました。





線画の修正が終わったら、今度は色づけで す。バレットのなかからイメージに合う色 を探したり、自分の好みの色を調合して、 どんどん絵に色を塗っていきます。まるで 塗り絵の気分です。





初めて買ったパソコンはMSX お絵描きして遊んでましたよ

---まず初めに、芸大で油絵を専攻なさった 楜沢さんが、どういうわけでまたCGに興味 を持たれたんでしょう?

「僕が大学院のときに、CGの世界で有名な藤 幡正樹さんが大学院にいまして、一緒にアニ メーションを作ってたんです。当時たまたま、 コンピューターでアニメーションができると いうネタを彼が仕入れてきて、スポンサーを 見つけて、Apple [] かなんかをメインにして 機材借りて作ってるのを見たのが最初なんで す。その後、コンピューターが手に入りやす くなって、ちょっと遊んでみようかな、と思 って始めたらドロ沼でズルズルと……(笑)|

---最初に買われたのはPC-9801ですか? 「いや、MSXですよ」

一ええっ?! MSXですか?

「最初のMSXからMSX2に移って、256色 だ! とか喜んだりして……(笑)!

---CMのCGまで手掛けている人が、まさか MSXから始めたとは……。

「いやでも、みんなそのへんから始めてるん

ですよ。MSX2ってけっこう安くって、とり あえず絵が描けるじゃないですか。買えばソ クお絵描きソフトがついてて、入りやすくは あったですね。で、まあ、落書きみたいな感 じで描き散らしてました」

──それがキッカケでCGを?

「5年くらい前に、F.B.コミュニケーションズ という会社でCGをやるという話があって、 PC-8801VAとかPC-9801で始めたんです。そ れで、モノリスという3Dのアプリケーション を使ってNHKの番組タイトルを作ったり、 ペイントでお絵描きのほうもやりながらボチ ボチと。雑誌のイラストとかも描いたりして ました。本格的にCMのCGとかをやりだした のは3年くらい前です!

―始められた頃と現在とでは、コンピュー ターの環境は、アーティストにとっても変わ りましたか?

「パソコンでもワークステーションに迫る性 能でしょ? そりゃもう、昔に比べたら夢の ような環境ですよ。美術なんかやってると、 その時代の産業的な、最先端の技術が関わっ てくるんですよね、常に。そういう面で、ア ーティストは多かれ少なかれ、コンピュータ

ーに関わらざるを得ない状況にはあると思い ますね

いろんな制限があるからこそ CGでしか言えない言葉がある

--ところで、ほかの画材とCGとでは、絵を 描く上でどんな違いがあると思いますか? 「筆洗わなくていい(笑)」

――場所とらないし(笑)

「そうそう。パレット洗わなくても絵の具練 らなくてもいいし(笑)。僕がよく使ってるの がMacintoshのペインターっていうソフトな んですが、画材のシミュレーションがわりと しっかりとした面白いソフトですよね。逆に それで、油彩ではできないような描き方を、 油彩の筆使ってやるとか、ヘンな使い方がで きたり、油彩だか水彩だかわかんないヘンな 筆が作れたりとか、そういう部分は楽しい。 あとは、それほど変わらないですよ

──でき上がってくる作品も同じ?

「いや、普通の絵画は絵の具を使ってる分、 物質ですから。CGは薄っぺらなデータだし、 プリントするにしてもその方式は限られてる から狭い範囲の材質感しかない。でも逆に制







●UT\$USIMI NEC PC-9801, Macintosh II ci. HyPER彩子。 Photoshop

●UNTITLED-1 NEC PC-9801,


Macintosh II ci,

HyPER彩子。

Photoshop



OUTSUROI-1 NEC PC-9801, Macintosh II ci, HyPER彩子、Photoshop



Act.1 Macintosh (Ildi, Photoshop

嬰があるから、そのなかで何かが言えるって こころもあります。CGを描いてるときは、 絵画を意識しながらもCGでしかできないこ ニを言ってるし、CGをやってれば、普通に 絵画を描くときにも、CGでは言えない絵画 の言葉を言ってるんですよね

--- はぁーっ、なるほど(ただただ感心)。ほ かにCGの魅力というと?

"絵を長くやってると、自分のやり方とか手 辱が全部わかって、その世界から抜け出せな くなるんですね。何か描き出す前に、完成品 がわかってるんですよ。そこに何か違うもの を持ち込んで、自分の手癖とかを壊したいと いう欲求がある。CGなら、たとえば自分の 絵にフィルターをかけてみて、それが面白け れば使ってしまえる」

---CGツールは今後どのように進化していく と思いますか?

「これからは、もっと個人に密着した部分か な。たとえば基本となるプラットフォームが あって、そこに自分が絵を描くのに必要な筆 だけを持ってきて、自分専用のオリジナルペ イントツールが組み上げられる。そういう形 のソフトウェアがもっと出てきてもいいんじ ゃないかと」

お使いになっての感想と、これからCGを始 める人へのアドバイスをお願いします。

「入門用として、基本的な機能は備わってる と思いますね。アドバイスとしては、う~ん、 描いた絵は、とにかく他人に見てもらうこと です。がんばってください」



楜沢 順

1958年長野県生まれ。東京芸術大学絵画科油絵 専攻卒業後、フリーでイラストレーション、映画、 アニメーション、音楽などの制作活動に携わる。 1987年、F.B.コミュニケーションズにてCG制作 開始。NHK番組タイトルのCGアニメーション、 書籍表紙のCGイラストなど、さまざまな方面で制 作活動を続けるCGアーティスト。

Special Interview

CG Creator

ハイビジョン上州を初めとして、ビデオ 絵本、LD、CD-BOMなど、まさにメデ ィアミックスで展開する「銀河の魚」は、国 内外で高い評価を得ているOOアニメーシ ョン。その仕掛け人である。 株式会社 愛 があれば大丈夫の潮永光生氏を訪ね、制 作秘話を直撃インタビュー!

マルチメディアアニメーション

『銀河の魚 製作者に聞く……

CGはクリエイターの 夢を実現する道具だ

– 潮永さんは、いつごろからCGアニメの制 作を始められたんでしょうか?

「もともとこの会社は9年前に音楽ディレクタ -3人で始めたんですが、僕がとにかくイラ ストレーションとかグラフィックが大好き で、それと音楽を一緒にできないかってこと で、設立してすぐ、僕が映像制作に手を出し たんですよ。で、いわゆるテレビアニメはあ んまり好きじゃなくて、イラストレーターさ んの個性的な質感を、音楽と一緒にするのが 目的だったんです」

--- じゃ、最初はCGということではなく?

「通常のセルアニメもやってたんですが、ア ニメ業界ではいつもフロデューサーが前にい て、クリエイターの顔が見えてこないんです。 でも、自分が本当に好きな作品をやるときに は、それじゃやりたくないという気持ちがあ りまして」

-- 「銀河の魚」は絵本作家のたむらしげる 氏の作品ですが、おふたりがいっしょに仕事 をなさることになったキッカケは?

「僕がたむらさんのファンで、5、6年前、一 緒に映像作品やりましょうって声をかけたの が始まりです。それからNHKの"みんなの歌" の仕事をしたときに、彼をビデオスタジオに 引っぱってきて、"ベイントボックス"ってい う機械で実際にテレビ画面上で色を塗っても らったんですね しばらくあとで聞いたらた むらさん、Macintoshを買っちゃった。僕よ り先に……(笑)。で、彼がそれで作ったカラ ーのアニメを見せてもらって、衝撃を受けた んです。クォリティー以上に制作の仕方、つ まりパーソナルでこんなことができるってい うのが衝撃的だった 僕のジレンマが、これ で解決できると。それですぐに僕もマックを 買っちゃった そこから彼とMacintoshでの やり取りが始まって、ふたりで「クリスタリ ゼーション』っていう7分間の白黒アニメを自 **注制作しました**

燃 愛があれば大丈夫

9年前、音楽プロデューサー3人により作られたプロダ クション。現在はスタッフ8名で、音楽や映像作品の制 作にあたっている。本社は世田谷の閑静な住宅地。普通 の住宅の入り口に表札が掲げられ、えっ、これが会社? と驚くが、その表札の文字が"愛があれば大丈夫"とくれ ば、とりあえず納得してしまう。内部は1階が応接室な ど、2階はMacintoshなどの機材がデスクに配置された スタジオ。田町にもあるスタジオと、ISDNでデータのや りとりをしているとか。今後の活躍が楽しみな会社だ。



2階のスタジオでは、スタッフがマシンに向かう。



ふたりの女性が、次回作のグラフィックを制作中。





潮永光生氏

1955年生まれ。株式会社 愛があれば大丈夫の創 設者のひとりで、もとは音楽プロデューサー。音 楽と映像の融合への興味から、CGアニメーション の制作に情熱を燃やす。銀河の魚のプロデュース を手掛けたのはこの人。プロダクト指向ではなく、 あくまで最初に作品ありきという思想に、クリエ イターとしてのこだわりが見える。



たむらしげる氏

1949年東京生まれ。シンプルな線と絶妙の色使い、 ファンタスティックな物語で、独特の世界を表現 する絵本作家。「銀河の魚」のストーリーやイラス トレーションは、すべてたむら氏によるもの。CG イラストによる画集や絵本制作でも有名であり、 イラストのイメージに合わせてCGを画材のひとつ としてさりげなく使いこなしている人。

ーマックで作ったアニメーション?

「ええ で、それは本当にクリエイターだけ て作ったので、純度がすごく高くて面白かっ さんですね。 じゃあ、このノリでなにかちゃ ととした作品を作ろうって話が持ち上がっ て、それが銀河の魚だったんです

- 銀河の魚の制作には、どのくらいの期間 をかけられたんでしょう?

そのころMacintoshはまだ一部のデザイナ ーしか知らなかったし、たむらさんも知る人 そ知るって感じでしたから、企画を立ててか ら眠っていた期間もありますが……、実制作 二入ったのが1992年の4月1日、最初に出し セハイビジョンの作品が仕上がったのが翌年 の4月1日ですから、1年ですね

—CGでアニメを作る理由というのは?

食らの場合は、少人数工房制のためのコン ヒューターなんです。大勢だとエッジがどん こんボケてくる 少人数でやればかなり純度 が保てるし、作品の矛先がキチッと決まって、 ディテールにいろんなこだわりが出てくると 思うんです

―現在のCGについてどう思われますか?

「CGといっても3D、2Dといろいろあります が、みんなリアルな方向へいってる。でも、 作家の愛情とか思い入れが出るものって、や っぱり手描きのイラストだと思うし、僕にと っては、CGもツールにしか過ぎないんです。 結局コンピューターの得意なものはコンピュ - ターにさせて、人間の得意なものは人間で、 スペシャリストの力をうまくミックスするの がいい、無理せず、全部コンピューターでや ろうと思わない 銀河の魚もそういうやり方 で作ったんです

――潮永さん自身は、これからどんなCGツー ルが出て欲しいと思いますか?

「たとえば3Dのツールでモデリングして立体 を作るときに、フリーハンドで描いたような 線に補正されるソフトが出てほしいなと。キ チッとこないのが逆にいいですね

―ところで、「256色お絵描きツール」は256 色で簡単に描けるCGツールなんですが。

「256色は、僕とたむらさんのキーワードです

よ。実は、銀河の魚って全部256色なんです。 もちろん、126カットあるイラストの1カット ごとに違うパレットを使ってますが。フルカ ラーで描く人も、パレットを見ると、意外と 256色も使ってないんですね。だから、256色 っていうのは、僕はすばらしいと思いますね

---最後に、今後、銀河の魚のようなソフト を制作する予定はありますか?

「あります。現在制作中です。今回は最初か らCD-ROM用に作ってますので、前作より も、CD-ROMならではの要素を入れた作品 になるんじゃないかな、と思いますし

― それは楽しみですね。期待しています。

絵本作家たむらしげる氏が自ら監督し映 像化した、初のCGアニメーション作品。 静かな時間の流れや、場面ごとの透き通 ったサウンドが、独特の'たむらワールド" を見事に構築している。国際エレクトロ ニック・シネマ・フェスティバルでグラ ンプリを受賞。国際的にも評価が高い。





『銀河の魚』

対応機種 Macintosh用CD-ROM 発売元 Sony Music Entertainment 価格 10094円 [税込]

\$ 1994 TAMURA SHIGERU INC.

こんなことも できます

ウィンドウズの

も自由自在!

自分で描いたCGで ウィンドウズを楽しもう!

このページのタイトルを見て「おっ!」と、 声を上げられた方も多いのではないでしょう か。そうです。実は、「256色お絵描きツー ル」は、ウィンドウズの標準グラフィックデ ータの"BMPファイル"を読み込んで、エデ ィットすることができるのです。

BMPファイルとは、ウィンドウズの背景 になる"壁紙"やウィンドウズに付属のグラフ ィックツール『ペイントブラシ』が扱ってい るグラフィックデータのことです。ウィンド ウズの"ファイルマネージャー"でファイルを 見てみると、BMP形式のデータは、すべて 拡張子が"、BMP"となっているので、どれが BMPファイルなのかはすぐにわかります。

なにしろBMPファイルは、ウィンドウズ の"標準"ですから、このデータさえエディッ トできれば、壁紙としてだけでなくウィンド ウズ上のほかのソフトでも利用可能なので す。256色お絵描きツールで描いた絵を使っ て、いろいろな活用法を探してみてください。

本ソフトに付属のサンブルを表示して みました。本書のカバーも描いている、 イラストレーターの横山えいじ氏の作 品です。このデータをウィンドウズの ディレクトリーにコピーして……。

256色 お絵描きツ





ウィンドウズ

ウィンドウズの"コントロールバネル"で、こ のデータを壁紙に指定してやれば……、ほら このとおり「256色お絵描きツール」オリ ジナルの壁紙の完成です。みなさんも試して みてください。



プルファ



このほかのサンブルデータを「ベイ ントブラシ」で表示してみました。 もちろん、エディットも可能ですが、 ベイントブラシは一度に16色しか 扱えないので、256色の絵を修正 するのは難しいかもしれません。

ウィンドウズ用ソフトのCGを読み込む!

BMPファイルに変換できれば どんなソフトのCGだって読み込める!



左ページで、「256色お絵描きツール」の データをほかのソフトでも利用できると書き ました。みなさんももうお気づきと思います が、その逆に、ウィンドウズ用ソフトのグラ フィックデータを256色お絵描きツールに持 ってくることも可能なのです。

たとえ、どんなに高価で難しそうなソフト で作ったグラフィックでも、データをBMP 形式にさえ変換できれば、読み込んで、加 筆修正をすることが可能です。ちなみに本 ソフトは、BMPのほかに、"TIFFファイル" というウィンドウズやMacintoshで有名なフ ァイル形式にも対応しています。そんなファ イルを見つけたら、一度試してみてください。

フォトレタッチソフト(写真修正ソフト)の最高峰と呼ぶのにふ さわしい「Photoshop」と、簡単高機能グラフィックツール 「SuperKid98」の画像を読み込んでみました。画像データを BMP形式で記録できれば、こんな芸当も簡単簡単。

市販アプリケーションから







Super kid for Windows





TECH LOGIN

最近はやりのCD-ROM本。そのなかにBMP ファイルがあれば……、もちろん読み込めま す。写真は「TECH LOGIN No.3」より。

ウィンドウズ用ソフトの画面をいただき!



クリップボードの機能を 活かす

今度は、ウィンドウズ上で動作するソフトの画面を直接取り込んで、『256色お絵描きツール』で使う方法について説明しましょう。まずは、画面を取り込みたいソフトを立ち上げます。立ち上がったら、取り込みたいと思う画面にしてください。ここだ!と思う画面になったら、すかさずキーボードの"GRPHキー"と"COPYキー"を同時に押してみましょう。うまく押せたら、次に"クリップボード"と書かれたアイコンをダブルクリックします。すると、先ほどのソフトの画面が表示されるはずです。

こうなったらしめたもの。このまま「ペイントブラシ」を立ち上げましょう。立ち上がったら、[編集]をクリックして、[貼り付け]を選んでください。ここまでの作業がうまくいっていれば、ペイントブラシの画面には、取り込んだソフトの画面が表示されます。最後に、ペイントブラシからBMP形式でデータをセーブすればオーケーです

いかがですか? 意外なほど簡単な作業でしょう。あとは、できたBMPファイルを256色お絵描きツールで読み込むだけです!

画面を取り込みたいソフト を立ち上げて……



"クリップボード" に取り込み!

ここでは、ウィンドウズに付属の「ソリティア」の画面を取り込んでみます。まずは ソリティアを起動して、"GRPHキー"と "COPYキー"を同時に押してください。

『ペイントブラシ』を経由して



クリップボードに画像を取り込めたら、ベイントブラシに"貼り付ける"だけ。あとはベイントブラシで加筆しても、BMP形式でセーブして [256色お絵描きツール]で修正するもよし。





Macintoshの画面も読める!

驚くなかれ、なんとあの"Macintosh"の画像データも「256色お絵描きツール」で読み込むことができるのです。とはいっても、ウィンドウズを使った場合ほど、簡単にはできませんが、多少の知識と機材があれば可能です。かいつまんで説明すると……。まず、IBM/PCフォーマットのTIFFファイル形式を出力できるMacのソフト(Photoshopなど)を用意します。できたら、画像をそのソフトで読み込んで、あなたのPC-9821で読み書きができるディスクに、TIFFファイル形式でセーブしてください。それができれば、256色お絵描きツールで読み込むことが可能です。


256色お絵描きツールを使用するための準備

○本ソフトをお使いになる前に、インストール作業が必要です。

本書に付属のインストールディスク1、 2には、プログラムとサンフルデータが入 ています しかし、インストールディ スクのままでは、使用することはできま

せん まず、"MS-DOS"のシステムを使って、"インストール作業"をする必要があります 次のペーシより、順を追って説明 していきます なむ、本ソフトを起動さ せるには、以下のシステム、およびディスクが必要です。初めに、必ず自分のパソコンの環境が以下の条件を満たしているかどうかを確認してくたさい。

★256色お絵描きツールに必要なシステム★



本ソフトは、640×480ドットの画面モード を使用しますので、マルチシンクタイプのディ スプレーが必要となります

パソコン本体

NEC製PC-9821MATE Aシリーズ (BシリーズおよびXシリーズを除く)、Ne (Ne以外のノートパソコンを除く) MULTiシリーズ。あるいは、下記のグラフィックアクセラレーターボードを装着したPC-9801シリーズ、EPSON製PC-486、PC-386シリーズ。

日本語MS-DOS運用ディスク#1



NEC製MS-DOSのバージョン3.3A、3.3B、3.3C、3.30、5.0、5.0A、5.0A・Hまたは、EPSON製のMS-DOS3.3、5.0が必要となります。かならず、そのままで起動することのできる、"運用ディスク"を用意しておいてください。

4枚の空きディスク

ハードディスクで本ソフトをお使いの場合は1枚、フロッピー ディスクドライブの場合は4枚の空きディスクが必要です。





15

メインメモリーか640キロバイトしかな いバソコンの場合、1メガバイト程度の メモリーを増設しておく必要があります。

バスマウス

本ソフトでの操作は、ほとんどを マウスで行ないますので、必ず用 意しておいてください。 PC-9801シリーズ、および互換機をお使いの場合、 以下のグラフィックアクセラレーターボードを装着してください。

カノープス(株)

PowerWindow928、928 I、801、801+、801G (株) アイ・オー・データ機器

GA-1280A、GA-1280AL、GA-1024A、GA-1024AL

◆ ◇ ◆ あると便利な周辺機器◆ ◇ ◆

●イメージスキャナー

EPSON製イメージスキャナーの"GT-6000"、"GT-8000"に対応しています。イメージスキャナーがあると、写真や絵を直接256色お絵描きツールに読み込むことができます。なお、GT-6500をお持ちの方は"GT-6000互換モード"でお使いください。

●プリンター

NECの規格である"PC-PR201モード"に対応したプリンターがあると、本ソフトで描いた絵を紙にプリントアウトすることができます。 ただし、カラーでのプリントアウトはできません。ブリントアウトはすべてモノクロとなります。



ディスクをフォーマットする

ハードディスクユーザーの方も必ずお読みください。

初めに、MS-DOSのシステムを使って、 用意した空きディスクを"フォーマット"し ます ハードディスクにインストールする 場合は空きディスクを1枚、フロッヒーディスクにインストールする場合は空きディ スクを4枚ご用意ください これからさき

の作業では、ハードディスク搭載パソコン をHDDモデル、それ以外をFDDモデルと 表記します

作業は下記のとおりに進めます 作業が終わると、HDDモデルの場合は1枚のシステム入りフォーマットディスクが、FDD


モデルの場合はそれに加えて3枚の通常フォーマットディスクができ上がります。システム入りフォーマットディスクはどちらの場合も"起動ディスク"に、通常フォーマットディスクはサンブルディスク1、2とワークディスクになります。

ハードディスクドライブを装備しているパソコン(以下HDDモデル)の場合



バソコンを起動する

初めに電源を入れ、ハードディスクでパソコンを起動します。もし、ウィンドウスやメニューソフトなどが立ち上がった場合は、それらを終了させ、画面に"A>"と表示させてください(環境次第では"B>"、"C>"でもかまいません)。



用意した空きディスクを入れる


画面に"A>"と表示されたら、FDDにあらかじめ用意した空 きディスクを入れます。この空きディスクを入れたFDDと HDDのドライブ名("C:"や"D:") は、しっかりと覚えてお いてください。



ディスクをシステム入りフォーマットする

空きディスクを入れたら、"FDRMAT C: /S" と入力 し、リターンキーを押してください ("C:"は空きディスクの 入ったFDDのドライブ名)。しばらくすると作業は完了しま す。HDDの場合、新たな空きディスクは必要ありません。

フロッピーディスクドライブを2台装備しているパソコン(以下FDDモデル)の場合




パソコンを起動する

初めに、MS-DDS運用ディスク#1をFDDに入れ、パソコンを起動します。メニュー画面などが表示された場合はそれらを終了し、画面に"A>"と表示させ、その横でカーソルが点滅している状態にしてください。



用意した空きディスクを入れる

"A>"と表示されたら、もう1台のFDDに、用意した空きディスクを入れます。これ以降、MS-DDS運用ディスク#1を入れたFDDを"ドライブA"、空きディスクを入れたFDDを"ドライブB"として説明していきます。



ディスクをシステム入りフォーマットする

上記のコマンドで、空きディスクをフォーマットします。フォーマットができたら次の空きディスクと入れ替え、通常フォーマット作業を行ないます。"システム入りフォーマット"と"通常フォーマット"を間違えないように注意。



起動ディスクを作成する

システム入りフォーマットディスクができたら、今度は、そのディスクから"起動ディスク"を作成します。この作業では、MS-DOSのコマンドを直接入力して、右記の表のとおり、いくつかのファイルをコヒーする必要があります。間違えると、本ソフトがうまく起動しませんので、下記の説明をよく読んで、間違いのないように順番に作業を進めてください。



本ソフトはEMSメモリーを使用するため、 起動ディスクにMS-DOS運用ディスク#1 あるいはHDDから以下のファイルをコピー する必要があります。

MS-DOS Ver5.0の場合

HIMEM.SYS、EMM386.EXE、MOUSE.SYS MS-DOS Ver3.3の場合

EMM386.SYS, MOUSE.SYS

HDDモデルの場合

左ページの"ディスクをフォーマットする" の作業を終えた直後なら、FDDにシステム 入りフォーマットディスクが入っているはず です。以後はHDDを"A:"、FDDを"C:"とし て作業を進めていきます。

画面には再び"A>"と表示されていますねここで、

CD ¥DOS [リターン]

と入力してください。うまくコマンドが実行 できたら、それに続いて、

お使いのMS-DOSがVer5.0なら、

COPY HIMEM.SYS C: [リターン] COPY EMM386.EXE C: [リターン] COPY MOUSE.SYS C: [リターン] MS-DOS Ver3.3なら

COPY EMM386.SYS C: [リターン] COPY MOUSE.SYS C: [リターン] と入力してください なお、くどいようですが、"C:"はシステム入りフォーマットされた

ディスクが入っているFDDのドライブ名です。これらのコマンドをすべて実行できれば。 "実行ディスク"の完成です。

それでは、いよいよ次のページより、『256 色お絵描きツール』のフログラムをインストールしていきましょう

★注意! "DOS"ディレクトリーについて

起動ディスクを作成する作業のなかで、初めのほうに"CD VDOS"というコマンドが出てきました。これは"DOSという名前のディレクトリーに移動する"というコマンドです。本書では、MS-DOSがHDDの"DOS"ディレクトリーにインストールされていることを前提にしています。もし、あなたがMS-DOSを別の名前のディレクトリーにインストールしている場合は、そのディレクトリーへ移動して作業を進めてください。なお、"ディレクトリー"の詳細についてはMS-DOSのマニュアルをご覧ください。

FDDモデルの場合

左ページの"ディスクをフォーマットする"の作業を終えた直後なら、ドライブAにMS-DOS運用ディスク#1が入っているはずです。この状態で、ドライブBにシステム入りフォーマットをしたディスクを入れてください。通常フォーマットした3枚のディスクを入れ間違えないようご注意ください。

画面には再び"A>"と表示されていますね。ここで、

お使いのMS-DOSがVer5.0なら、

COPY A:HIMEM.SYS B: $[y \phi - \nu]$ COPY A:EMM386.EXE B: $[y \phi - \nu]$ COPY A:MOUSE.SYS B: $[y \phi - \nu]$ MS-DOS Ver3.3 ϕ 6.

COPY A:EMM386.SYS B: [リターン] **COPY A:MOUSE.SYS B:** [リターン] と入力してください なお、くどいようですが、"**A:**"はMS-DOS運用ディスク#1が入っているFDDのドライブ名、"**B:**"はシ

ステム入りフォーマットしたディスクを 入れたFDDのドライブ名です ドライブ 名は、絶対に間違えないようにしてくだ さい 間違えるとインストールすること ができません これらのコマンドをすべ て問題なく実行できれば、ドライブBに 『起動ディスク』が完成します

それでは、次のページより、「256色お 絵描きツール」のフログラムをインスト ールする方法について説明していきます



プログラムをインストールする

HDDモデルの場合

起動ディスクが準備できたら、次は *256色お絵描きツール」のプログラムを HDDにインストールします 作業の流れ は、下記の"インストール手順"のとおりで すが、インストールを行なう前に、次の 点を確認しておいてくたさい。

本ソフトをインストールするには、 HDDの空き容量が4メガハイト以上必要で これより少ないと、インストール先 としてHDDを選ぶことはできません。あ

らかじめ不要なファイルを削除するなど をして、空き容量を増やしておいてくだ さい 空き容量は、MS-DOSの"DIR"コマ ンドなどで確認できます (詳しくはMS-DOSのマニュアルをご覧ください)

INSTALL リターン

インストールプログラムを起動する


キーボードから"INSTALL [リターン] "と入力してくださ

い。すると、インストールプロクラムが運動し、メインメニ

ューが表示されます。メニューのなかの"ハードディスクへ

組み込む"をカーソルキーで選び、リターンキーを押してく ださい。なんらかの理由でインストールを取りやめる場合






インストールディスクを準備する

"A>"と表示できたら、起動ティスクと本書に付属の"インス トールディスク1"とを入れ替えます インストールディス ク1と2を間違えないようにしてください。3の作業に移る 前に"DIR"コマンド(MS-DDSのマニュアル参照)で、ディ スクの中身を確認することをお勧めします。インストールデ ィスク1なら、"INSTALL.EXE"が表示されます


起動ディスクで、パソコンを起動する

初めに、すべてのFDDからフロッピーディスクを抜きます 次に、19ページで作成した"起動ディスク"をFDDに入れ、 リセットボタンを押してバソコンを立ち上げ直してください。 すると、MS-DDSが起動し日付と時間を聞いてきます。リ ターンキーを2回押し、画面に"A>"と表示させてください (起動ディスクを入れたFDDがドライブAの場合)。




指示に従い、作業を進める

何かキーを押すと、プロクラムをHDDにインストールし始 めます。途中でディスクをインストールディスク2に入れ替 える指示が出ますので、指示に従ってディスクを入れ替え てください。ディスクを間違えるとインストールを行なうこ とができませんので、入れ替える前に各ディスクを必ず確認 してください。



インストール終了

再びインストールディスク1に入れ替えます。続いて 「CDNFIG.SYSをコピーします。起動ディスクを入れてく ださい」と表示されるので、これに従ってください。コピー し終わったら、インストールディスク1に戻します。これで インストールは終了し、続いて環境設定プログラムが起動 します。22ページへ進み、環境設定を行なってください。



作業に使うHDD、FDDを設定する

どのHDDにインストールするかを聞かれますので、カーソ ルキーで選択してリターンキーを押してください。同様にし て、インストールディスク1の入ったFDDを選択します。す ると、「ルートディレクトリーに256ARTというサブディ レクトリーを作成します」と表示されるので、よければ何か キーを押して作業を続けてください。

ドライブ名について

通常、あなたがお持ちのシステムで、パソコン をHDDから立ち上げた場合、HDDのドライブ名が "A"、"B"に、FDDのドライブ名が"C"、"D"などと いうようになっていると思います。あなたがいつ もどおりにHDDからパソコンを立ち上げて使って いる場合は、このドライブ名に変わりはありませ ん。しかし、上記の"インストール手順"のように、 FDDからパソコンを立ち上げると、このドライブ 名が変わってしまうので注意が必要です。

HDDが2ドライブ、FDDが2ドライブと接続さ れているパソコンの場合を例に見てみましょう。 FDDにディスクを入れずに、HDDからパソコンを 立ち上げた場合、各ドライブ名は、HDDが"A"、 "B"、FDDが"C"、"D"となります ところが、 MS-DOS運用ディスク#1、あるいは本書でいう"起 動ディスク"でパソコンを立ち上げた場合は、 FDDが"A"、"B"、HDDが"C"、"D"となるのです。 このように、FDDからパソコンを立ち上げた場 合、ドライブ名は、FDDから順につけられます。 たとえば、パソコンにFDDが4ドライブ接続され ているとすると、FDDのドライブ名がA、B、C、 D、HDDがE、F、G……、FDDが1台だと、FDDが A、HDDがB、C、D……といった具合になります。

起動ディスクでパソコンを立ち上げるとドライ ブ名が変わる、ということによく注意して、「256 色お絵描きツール」のプログラムをインストール するドライブを決定してください。

FDDモデルの場合

本ソフトをインストールするには、シ

ステム入りフォーマットをして、必要な

ファイルをコピーした"起動ディスク"が1

枚、通常フォーマットしたディスクが2枚

点を確認しておいてください

起動ディスクが準備できたら、次は _56色お絵描きツール』のプログラムを FDDにインストールします 作業の流れ こ 下記の"インストール手順"のとおりで すっ、インストールを行なう前に、次の

Aドライブ

起動ディスク

A>



起動ディスクで、パソコンを起動する

初めに、すべてのFDDからフロッピーディスクを抜いてく ださい。抜いたら、19ページで作成した"起動ディスク"を ~ライブAに入れ、リセットボタンを押してパソコンを立ち 上方面してください。すると、MS-DDSが起動し日付と時 意を聞いてきます。リターンギーを2回押し、画面に"A>" と表示させてください。



作業に使うFDDを設定する

*フロッピーディスクへ組み込む"を選ぶと、続いて、どの FDDにインストールディスク、起動ディスクを入れるのか を順に聞かれます。カーソルキーで選んで、リターンキーで ま定してください。FDDを決定したら、インストールディ スク1をFDD (ドライブB) に入れ、インストール作業を開 としてください。

インストールディスクを準備する

"A>"と表示できたら、本書に付属の"インストールディスク 1 °をドライブBに入れます。インストールディスク1と2を 間違えないようにしてください。3の作業に移る前に"DIR" コマンド (MS-DOSのマニュアル参照) で、ディスクの中 身を確認することをお勧めします。インストールディスク1 なら、"INSTALL.EXE"が表示されます。




指示に従い、作業を進める

しばらくすると、ドライブBのインストールディスク1を2 に、起動ディスクをサンブルディスク1に入れ替えるよう順 に指示されますので、それに従ってディスクを入れ替えてく ださい。入れ替えると、サンブルディスク1を作成し始めま す。サンフルディスク1の作成が終わると、続いてサンブル ディスク2と入れ替えて同様の作業を続けます

必要になります なお、残りの1枚は"ワー クディスク"になり、本ソフトを起動する ときに使用します。

以上のものを確認したら、下記の説明 をよく読んで、作業を始めてください



インストールプログラムを起動する

キーボードから"B: [リターン]"、INSTALL [リターン]" と続けて入力してください。するとインストールプログラム か記動し、メインメニューが表示されます。メニューのなか の"フロッピーディスクへ組み込む"をカーソルキーで選んで ください。なんらかの理由でインストールを取りやめる場合 は、"MS-DDSに戻る"を選択します。



インストール終了

サンブルディスク1、2の2枚できあがったら、インストー ルディスク2を1に、サンブルディスク2を起動ディスクに 入れ替えます。すると「CDNFIG.SYSをコピーします」 というメッセージが出ます。作業を進めると、インストール は終了し、続いて環境設定プログラムが起動します。22ペ ージへ進み、環境設定を行なってください。

FDDで本ソフトをお使いになる場合

*FDDインストールを 途中でやり直したいとき

もし、インストール作業を失敗してしまったっ た場合……、たとえば作業の途中で、実行ディス クに必要なファイルをコピーし忘れていたことに 気づいたとか、システム入りフォーマットをして いなかったとか、いろいろあると思います。この ような場合は、"ソフトを使用するための準備"の 1、つまりディスクをフォーマットするところか らやり直さなくてはなりません。たとえ、別の理 由があって途中で作業を中止したとしても、必ず、 初めから作業をやり直してください。

途中までインストールの進んだディスクに、そ

のまま、もう一度インストールし直すことはでき ません。インストールすると、ディスクにはプロ グラムやデータなどが書き込まれますが、すでに 一度、それらが書き込まれたディスクだと、正常 にインストールすることができないのです。

*FDDが1台しかなく HDDが接続されていない場合

上記のインストール作業の説明は、すべて、使 用するパソコンが2台のFDDを持っていることを 前提として進められています。もし、1台しか FDDを接続していなくて、しかもHDDがない場合 は、どうなるのでしょうか? このような場合、 起動ディスクさえ作ることができれば、インスト 一ル作業を行なうことだけは可能です。起動ディ スクでパソコンを立ち上げ、1台のFDDでインス トール作業を進めていけばよいのです(ただしこ の場合、サンプルディスクは作成されません)。

しかし、FDDで256色お絵描きツールを使用す る場合、起動ディスクのほかに"ワークディスク" という、もう1枚別のディスクを必ず必要としま す。ですから、1台しかFDDの接続されていない パソコンでは、本ソフトを使用することはできな いのです。前述のようなパソコンをお持ちの方は、 あらかじめ、FDDかあるいはHDDを増設しておく 必要があります。なお、PC-9821Neだけは例外で、 このパソコンの場合は、"RAMドライブ"をワーク ディスクに指定することで、FDD上で本ソフトを 使用することができます。



プログラムのインストールが終わると、 自動的に環境を設定するプログラムが起 動します このプログラムは、お持ちの バソコンの環境に合わせて、本ソフトが 正しく動作するようにAUTOEXEC、BAT を作成するものです 23ページに主な環 境設定の例を挙げておきますので、以下 の説明を読む前に自分の環境がどれに当 てはまるかを確認してください(注意: PC-9801+アクセラレーターボードの場 合の表記は、いずれもHDDモデルを前提 にしています) また、自分のハソコン環 境に当てはまるものがあったら、それを 見ながらセットアップを進めていくこと をお勧めします

セットアッププログラムが起動すると、 初めにメインメニューが表示され、[環境 設定]、[終了] の選択になります ここ では、必ず環境設定を選んでください 以下、順に設定していく項目ごとに説明 していきます。なお、ESCキーを押すと、 ひとつ前の設定に戻ることができます。 ただし、メインメニューでESCキーは押さ ないでください 押してしまうと、環境 設定を行なわずに、セットアップフログ ラムを終了してしまいます

- ●機種選択 指定のアクセラレーターを 装備したPC-9801シリーズ (以下PC-9801) をお使いの場合は [PC-9801] を、PC-9821シリーズをお使いの場合は [PC-9821]を選択してください
- ●アクセラレーター選択 PC-9821をお使 いの場合は、なるべく [PC-9821内蔵] を 選択してください。PC-9801の場合は、装 着したアクセラレーターのメーカーに合わ

環境を設定する

せて、「Canopus製」か [I-O DATA製] かを選んでください

- · [Canopus製] を選んだ場合は、次に アクセラレーターの種類を聞かれますの で、お使いになっているボードの名前が 書かれた項目を選んてくたさい。
- · [I·O DATA製] の場合は、I·O DATA 製のボードに付属の"GAINIT、EXE"という。 プログラムが必要になります(詳しくは、 アクセラレーターボードのマニュアルを参 照)。「I·O DATA製」を選んだあとに "GAINIT.EXEのハスを設定してください" と聞かれ、ハスの入力待ちになります。 この表示が出たら、FDDにアクセラレー ターボードに付属の"サホートソフト①"と 書かれたディスクを入れてください。も し、FDDが1台しかない場合は、インスト ールディスク1を抜いて、サホートソフト 主のディスクを入れてください そして、 そのFDDのドライブ名(倒:B:)をキー ボードから打ち込み、リターンキーを押 してください
- ●ディスプレー選択 必ず「マルチスキ ャンディスプレー]を選んでください。 ディスプレーを選ぶと、次に [垂直同期] を設定します [60Hz] と [70Hz] があ りますが、お持ちのディスプレーが対応 しているほうを選んでください 対応し ているかどうかは、ディスフレーのマニ ュアルをご覧ください よくわからな場 合は、[60Hz] を選んでください。なお、 PC-9801の場合、[専用高解像度ディスプ レー] も選択できますが、画面が非常に 見にくくなる恐れがあるので、なるべく 選択しないでください。
- ●ワークファイルのパス設定 本ソフト

では、さまざまな作業を行なうために、 ワークファイルというものを作成します。 このファイルは約1メガバイト近くの大き さをもちます。この"パス設定"では、ワー クファイルをどのディスクのどこに作成 するのかを指定するものです。HDDで本 ソフトをお使いの場合は、なるべく[デ フォルト]を選択してください。HDDの 容量が少ないような場合にだけ「別に設 定]を選択し、自分の環境に合わせて"B:" や"C:\TMP"などと入力してください。 FDDの場合は必ず[別に設定]を選択し、 "B:"(ワークディスクをドライブBに入れ る場合)と入力してください。

●スキャナーポートの設定 これは、イ メージスキャナーを使う場合のみの設定 です 通常は 「デフォルト」 を選んでくだ さい。ポートの設定を変更している場合 は[別に設定]を選んで、設定しているポ ートの値を16進数 (例:ED) で半角英数 字で入力してください。ポートの詳細に ついては、イメージスキャナーのマニュ アルをご覧ください。

以上で環境設定は終了です。設定が終 了すると、自動的に起動ディスクに "AUTOEXEC、BAT"というファイルを作成 します。作成し終わると、すべての作業 は終了し、ふたたびメインメニューへ戻 ります。もう一度環境設定をやり直した い場合は、「環境設定」を選んで、ここま での作業を繰り返してください。終了す る場合は [終了] を選びます。

環境設定がすべて終わり画面に"A>"と 表示されたら、25ページへ進んで「256色 お絵描きツール」を起動してください。

環境設定を失敗して しまったときは

セットアッププログラムは、間違った設定をし ても、入力されたとおりに環境を設定してしま います。間違った設定のままだと、正常に 「256色お絵描きツール」を起動できません。ま た、セットアッププログラムの最初、メインメ

ニューのところでESCキーを押してしまうと、 セットアッププログラムは環境設定を行なわずに 終了してしまいます。このような場合は、面倒で も、一番最初(空きディスクをフォーマットする ところ)からインストールし直してください。

PC-9821+ HDDの場合 [機種選択]

PC-9821シリーズ

[アクセラレーター選択]

PC-9821内蔵

[ディスプレー選択]

マルチスキャンディスプレー

[ワークファイルのパス設定]

デフォルト

[スキャナーポート設定]

デフォルト

PC-9821 (HDDなし) の場合 [機種選択]

PC-9821シリーズ

[アクセラレーター選択]

PC-9821内蔵

「ディスプレー選択

マルチスキャンディスプレー

[ワークファイルのパス設定]

別に設定

ワークファイルのパス 8:

(ワークファイル用のディスクを入れるFDDがドライブBの場合)

[スキャナーポート設定]

デフォルト

PC-9801+ カノープス製 グラフィック アクセラレーター の場合 (例: PowerWindow

801G)

[機種選択]

PC-9801シリーズ

「アクセラレーター選択」 Can

Canopus製アクセラレーター

[アクセラレーターボード選択]

Power Window 801G-928G-928II

[ディスプレー選択]

マルチスキャンディスプレー

[垂直同期]

60Hz

[ワークファイルのパス設定]

デフォルト

[スキャナーポート設定]

デフォルト

PC-9801+ I·O DATA製 グラフィック アクセラレーター の場合 [機種選択]

PC-9801シリーズ

「アクセラレーター選択」

I・O DATA製アクセラレーター

GAINIT.EXEのパス 8:

("B"はサポートソフトのディスクを入れたFDDのドライブ名)

[ディスプレー選択]

マルチスキャンディスプレー

[垂直同期]

60Hz

[ワークファイルのパス設定]

デフォルト

[スキャナーポート設定]

デフォルト



256色お絵描きツールを起動する

HDDモデルでの転動



初めに、ハフコンに接続されたFDDに 入っているフロ ヒーティスクをすべて 抜いてくたさい。接続せれているFDDが すべて空になったら、作成した"起動ティ スク"をFDDにセートします。このとき、 どのドライフにセートしてもソフトは立 ち上がりますか、なるべくトライプAをお 使いください。

起動ディスクをセートしたら、ハソコ ンの電源を入れるか「セットボタンを押 してくたさい すると、自動的に 256色 お絵構きツール。が立ち上がります。 常に起動すると、256色お絵構きツールの タイトルが表示され、そのあと、『口中時 面上にマウスカーワルが表示されます。 ここで、マウスの右ボタンをクリックし てくたさい (26ページ参照) メインメニ ューが表示されます。

以上で "256色お絵描きツールを使用す るための準備"はすべて終了しました。次 ヘーシからの "ユーザーズマニュアル"を 読んで、本ワフトをお楽しみください。

FDDモデルでの起動



まず、ハソコンに接続されたFDDに入 - にいるフロッヒーティスクをすべて抜 いてくたさい 接続されているFDDがす べて空になったら、ここまでで作成して きた"起動ディスク"をトライフAにセット します。そして、18ペーンの手順で作成 した3枚の通常フォーマットディスクのう ち、最後の1枚(ワークティスクと呼びま す)をドライブBにセットしてください。 11.しく2枚のディスクをセットしたら、ハ ソコンの電源を入れるかりセットボタン

を押してください。自動的に「256色お絵 描きツール が立ち上がります しばら くすると、画面にマウスカーソルが表示 されます ここで、マウスの石ボタンを クリックしてください (26ページ参照) 画面にメインメニューウイント が表示 されます

- 以上で"256色お絵描きツールを使用す るための準備"はすべて終了しました。次 ペーシからの"ユーザースマニュアル"を読 んで、本ワフトをお楽しみください

ソフトが起動しなかった場合

うまくソフトが起動しなかった場合、さまざまな理由 が考えられます。いくつかの場合について説明しますの で、よく読んで対応してください。それでも起動しない 場合は、奥付に明記してある"ログインソフト質問電話" 生でご連絡ください。

●1 "No system files"と表示される

起動ディスクがシステム入りフォーマットされていな い場合に起こります。面倒でも、本書18ページに戻って インストールをやり直してください。

●2 ":以下のファイルが無効またはみつかりません"と 表示される

起動ディスクに必要なファイルがコピーされていない 場合に起こります。19ページへ戻り、必要なファイルを 起動ディスクにコピーしてください。

●3 "コマンドまたはファイル名が違います"と表示さ

ねる

おそらく、現在のパソコンの環境が、セットアップブ ログラムで設定したときの環境と変わってしまったため に起こったものと思われます (例:FDDを増設した)。 本ソフトを立ち上げるときは、必ず本ソフトをインスト ールしたときの環境で立ち上げてください。

●4 ソフトは起動するが、画面表示がおかしい

まず考えられるのは、環境設定とモニターか合ってい ない場合です。この場合は、インストールをやり直して 環境設定の垂直同期の設定を変更してください それで も直らない、あるいは設定が合っているときは以下の説 明を読んでください。

PC-9821の場合

マルチシンクディスプレーの画像調整機能を使って、 画面を調節してください。詳しくは、ディスプレーのマ ニュアルをご覧ください。

アクセラレーター搭載パソコンの場合

まず、PC-9821の場合と同様の操作を行なってくださ い、それでもうまく画面が表示されない場合は、以下の 手順を踏んでください。

- ◆Canopus製のボードの場合 ソフトをいったん終了 し、"A>"の状態にしてください。HDDモデルの場合、ま ず本ソフトをインストールしたディレクトリーへ移動し ます (例: "C: [リターン] "、"CD ¥256ART [リタ ーン] ")。移動したら、"CSA [リターン] "あるいは "CSA2 [リターン] "と入力してください。すると、表 示位置調整ソフトが立ち上がります。カーソルキーで適 切な位置に表示位置を変更し、リターンキーで決定して ください。以後、本ソフトの画面は、ここで指定した位 置に表示されます
- ◆I・O DATA製のボードの場合 付属のマニュアルに 表示位置の調整方法が記載されています。そちらをご覧 になって、画面表示を調節してください。



256色お絵描きツール

ユーザーズマニュアル

	マウスの使い方	26
摱	左クリック、右クリック、ドラッグ	
	メニューの出し方	27
作	ウインドーの開き方	28
編	ウインドーの閉じ方	28
	ウインドーの移動の仕方	29
	曲線を描く	30
	直線を描く	31
	四角形を描く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	四角形の塗りつぶし	32
	円を描く	33
	円の塗りつぶし	34
ン	文字入力	34
	塗りつぶし	35
	フリーハンドの塗りつぶし	36
	色の抽出	37
-	Colum	31

100	コピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
編	移動	39
499	タイルコピー	40
	ルーペ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
集	アンドゥ	42
	全体表示	42
	パレット設定	43
	HSV. RGB	
色	タイリング	46
	階調	47
	グラデーション(GRADEIENT)	48
彩	色辞書	50
	色マスク	51
	設定、反転、クリアー	
フ	開く	55
	保存	56
ア	部分保存	57
イ	スキャナー	58
ル	印刷	58

256色お絵描きツールの使い方

ユーザーズマニュアル編では、「256色お絵描きツール」 の詳しい使い方を説明します。ツール自体は非常にシン プルで、コマンドもコンパクトにまとまっていますが、 念のためにこのマニュアルにも目を通すようにしてくだ さい。ここでは実際の作業と同じ順番で説明しますの

で、試しに絵を描きながら読み進めてもらうと、よりわ かりやすくなるでしょう。それではまず最初に、マウス の使い方、ウインドーの開き方、閉じ方などの、256 色お絵描きツールのオペレーティング方法を解説します。 よく読んで、早く使い方をマスターしてください。

操作編

オペレーティングの基本操作を まずはしっかりマスターしよう!

アウスの使い方

左クリック

この [256色お絵描きツール] では、文字入力以外の作業 はすべてマウスで操作します。PC-9801用のマウスには"シ リアルマウス"と"バスマウス"の2種類がありますが、この ツールで使えるのはパスマウスです。


マウス上部についているふたつのボタンのうち、左側の ボタンを押すことを"左クリック"といいます。メニューか ら実行したいコマンドを選択したり、選択したコマンドを 決定、実行するときには、マウスを左クリックしてください。



右クリック

左クリックとは逆に、マウスの右ボタンを押すことを"右 クリック"といいます。メインメニューウインドーを出した いときや、実行途中のコマンドをキャンセルしたいときな どに、マウスの右クリックを使います。

ホコリがあるところや滑りが悪いところでは、マウスを うまく使うことはできません。必ずマウスパッドを用意し て、その上でマウスを操作するようにしましょう。



COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL

ドラッグ

マウスのボタンを押したままの状態でマウス全体を動か すことを"ドラッグ"といいます。英和辞典を引くと、 "Drag"で、引く、引きずる、引きずられるとあります

このツールでは、左クリックのドラッグを使用します(右 クリックのドラッグは使いません)。ボタンを押し続けて自 由曲線を描くとき、円を描くときの外周の大きさの調節、 四角形を描くときの対角点の位置の調節などに使います。 とくに曲線を描く際には、スムーズにドラッグできないと、 思うような線が描けないことがありますので、ホコリやゴ ミなどには注意するようにしてください





メインメニューは、コマンド実行中(線を引いていると きなど)でなければ画面上のどこにマウスカーソルがあっ ても、右クリックすると、出すことができます。


メインメニューに表示されている各コマンドを左クリッ クすると、コマンドウインドーが開きます。そこから別の コマンドに移るときには、マウスを右クリックしてもう1 回メインメニューを出し、そこからコマンドを選んでくだ さい。つまり「ペン] コマンドから「色彩] コマンドに移 りたいようなときは、ダイレクトに移ることはできず、必 ずメインメニューを介しての作業になります。


メインメニューは、コマンド実行中以外のときは、画面上のどこかを右クリッ クすることで開けます。これを開かないと、各コマンドに移れません。

コマンドのどれかを実行したいときには、コマン・ウイ ンドーを開いてコマントを選ばなければなりません

コマンドウインドーを聞くには、まず右クリックでメイ ンメニューを出します。ウイントーのなかに「ファイル [編集]、[ヘン]、[色彩]の上つのコマントが表示されます ので、実行したいコマントを左クリックすると、そのコマ ンドのコマンドウイントーが開きます

ウインドーは、何枚も聞くことができます。 たたし複数 のウインドーを開いた場合、前に開いてあったウインドー の上に重なって表示されませので、そのままでは作業がや **りづらくなります。実行したいコマントのウイン *・ かほ** かのウインドーの下になってしまったときは、下になった ウインドーの空白部分を左クリックすると、そのウイント ーを一番上に表示できます。あるいはウイントーを移動 (29ページ) して、画面を見やすくすることもてきます





下になったウインドーの空白部分を左クリックする そのウインドーが一番上に表示されます。

۲

メインメニューから各コマンド名を左クリックする

ウインドーの閉じ方

メインメニューウインドーもコマンドウイントーも、ウ イントーの左上にウインドーを閉じるためのボタンがあり

ます。このボタンを左クリックすると、そのウインドーを 閉じることができます




ウインドー上部のメニューバーの左端にあるボタンを左クリックすることで、 そのウインドーを閉じることができます




ウインドーが何枚も重なってしまった場合は、使わないものを閉じておきま す。そのほうが、画面もスッキリして作業もやりやすくなります。



ウインドーの移動の仕方



ニューバーかウインドーの空白部分を左クリックすると、ウインドーのワクが点線で表示されます



)点線のワクを、マウスを動かして運びます。好きなところで左クリックすれば、移動完了です。

ウイントーを何枚も聞いてしまって重なった状態だと、 非常に作業がやりづらくなります。また、描いている絵の 上にウインドーが重なってしまっても、イライラの原因に なるだけで、作業効率が落ちてしまいます。

そんなときはウインドーを画面上の好きな位置に移動させて、作業しやすい環境にしましょう。ウインドー上部のメニューハー(コマント名が書いてある細長(パーのこと)か、ウインドーの空白部分を左クリックすると、ウインドーと同じ大きさの点線のワクが表示されます。マウスを動かすとこの点線のワクも一緒に移動するので、好きな位置でもう1回マウスを左クリックすればオーケーです

256色お絵描きツールで絵を描く

オペレーティングはマスターできましたか? すぐには わからなくても慣れれば大丈夫、あせらずに覚えていき ましょう。さてそれでは、いよいよ絵を描く作業に入る ことにしましょう。絵の描き方は人それぞれですが、こ こではわかりやすく、コマンド別に解説していきます。

まずは[ペン] コマンド。このコマンド自体で絵を描くこ とはもちろん、下描き用の線を描いたりと、重宝するも のです。曲線、四角形、正円などをうまく組み合わせて 活用してください。どんな絵が描けるかは、「ペン」の作 業にかかっています。納得のいくまで描いてください。

絵を描く基本中の基本 自由に使いこなそう





[ペン] のコマンドメニューを開くと、10種類のペンのア イコンが表示されます。このアイコンを左クリックすると、 それぞれのペンが使えるようになります。

まず最初は[自山曲線]。左上のアイコンです 左クリッ クしてアイコンが白黒反転したら、自由曲線が描ける状態 になったということです。

曲線を描くには、マウスを左クリックしたままの状態で、 ドラッグしてください。マウスの動きに合わせて自由に曲 線が描けます。マウスのボタンから指を離すと、線はそこ で終わります。新たに曲線を描きたいときは、またマウス を左クリックしてドラッグしてください。線の太さを変え たいときは、「ペン] ウインドーの"ペンの太さを変える" (31ページ参照)で、色を変えたいときは「色彩」 コマンドの "パレット設定" (43ページ参照) で変更することができます。



一度自由曲線をアイコンをクリックしたのち、マウスを左クリックしたまま の状態でドラックすると、自由に曲線を描くことができます。



マウスを左クリックしながら自由曲線を描いている途中で、マウスのボタン から指を離すと、線はそこで終わってしまいます。

・ペ

ン




自由曲線とは違ってまっすぐな線を描きたいときは、[直 線] コマンドを使ってください。線の始点と終点を指定す るだけで、自動的に直線を描いてくれます。

マウスを左クリックすると、その位置が線の始点になり ます。そのままマウスを動かすと、指定した始点からマウ スカーソルを移動させたところまで、黒い線が伸びていき ます。伸ばしたい位置までマウスをもっていったら、再度 左クリックしてください。最初の点とその点を結んだ直線

左クリックで、 2点を結ぶ直線を自動的に描きます。まずマウスの A DO A S ペ 日 線の始点を指定してください。

が引かれます。さらにそこから続けて直線を引くときは、 また継続して線が伸びていきますので、マウスを動かして 引きたい位置まで移動させてください。

いったん終了して別のところに直線を引きたいときは、 1回マウスを右クリックして線をキャンセルし、上記と同 じ作業で直線の始点と終点を指定します。線を引くのをや めたいときは、マウスを右クリックして、[直線] コマンド をキャンセルしてください。



を引っ張り、 補助線が伸びていきますので、好きなところまで線 終点でもうー回左クリックします。


ペンの太さを変える



ペンの太さは1ドットから64ドットの範囲 で、2ドット単位で変えることができます。 ウインドー左側の▲▼か、右側の「ペンの太 さ〕の●を左クリックすると、実際に太さの 変化を目で確認できます。好みの太さのとこ ろでクリックをやめれば、そこで太さを指定 したことになり、次に描くものからその太さ になります。すでに画面上に描いた線の太さ をコマンドで変えることはできないので、注 意してください。

同じ描き方でも、ペンの太さを変えること で思わぬ効果が出るときなどもありますか ら、いろいろ試してみてください。

ペンの太さの見本






●四角形を描く


対角点2点を指定することで、自動的に四角形を描くコマンドです。マウスを左クリックして動かすと、初めにクリックした点からカーソルまでを対角線とした点線の四角形が現われます。そのままマウスを動かすと、四角形の形が変化します。「ここでいいや」というところまでマウスを

移動させたら、もう1回左クリックして対角点を決定して ください。初めに指定した点と2回目に指定した点を対角 とする四角形が、自動的に描かれます

右クリックでコマンドをキャンセルするまでは、連続して描くことができます



点線の四角形が現われたら、四角形コマンドに入った合図です。マウスを動かして四角形の形を変えていきます。




最初の点から点線のワクか伸びますので、好みのところで左クリックします。四 角形が描けました。キャンセルするまで連続して描けます。



●四角形の塗りつぶし

上の"四角形を描く"の応用コマンドです 同じ手順で対 角点2点を指定すると、四角形を描くのと同時に現在選択 されている色 (43ページ参照) でなかを塗りつぶします 世 角形のワクもなかの色も、同じ色で塗りつぶします






塗りつぶしていきます



門の中心と外間を指定して、正円を描きます

アイコンを左クリックしてコマンドを指定すると、コン ハスのカーソルが表示されます まず円の中心点にしたい 場所で、1回左クリックします。次にそこから円の外間の

大きさを指定します。マウスを動かすと点線の円が表示さ れますので、適当なところでもう1回左クリックしてくだ さい なにも悩むことなく、正円を描くことができます。 なお、だ円を描くことはできません



コンパスのカーソルで、円を描いていきます。最初に円の中心点を左クリック で指定します。続いて円の大きさを決めて左クリックします。



円の中心から、点線の円が伸びていきます。好きなところまで伸ばしたら、も う1回左クリック。ペンを太くすると、こんな円を描けます。




"四角形の塗りつぶし"と同様、円を描きつつなかを塗りつ ぶすコマンドです。上記の"円を描く"と同じ作業で、円の

円の中心と外周を決定します。円を描く場合と同じように、「

コンバスのカーソルで

大きさを指定してください。同時に現在選択中の色でなか を塗りつぶした門のでき上がりです



なみに正円のみで、だ円を描くことはできません。円を描きながら、なかを塗りつぶしていきます。サ 5





キーボードから、半角アルファベットと半角カタカナ、 半角数字を入力することができます。メッセージなどを入 れたいときに、便利なコマンドです。

このコマンドを指定すると、カーソルが"A"に変わりま す。変わったら1回左クリックしてください。点線のカー ソルに変わります。続いて点線のカーソルを文字を置きた い場所に動かして、そこで左クリックしてください これ で文字表示位置の確定となります。



ーポードからタイプします。 なお、込めます。 表示位置を確定し、文章 半角英数字とカタカナを絵のなかに組み 漢字やひらがなは使用できません。 文字をキ

次にキーボードから文字をタイプします。点線のカーソ ルが表示されている位置に、タイプした文字が表示されま す。改行はリターンキー。文字を訂正したいときはBSキー (バックスペースキー)で1文字ずつ消していってください。 リターンキーを押して改行したあとは、文字の訂正はでき ません。"文字入力"をキャンセル、あるいは終了したいと きは、ESCキー(エスケープキー)を押したあと、マウスを 右クリックしてください。



abcdefghijklmn 0123456789 LoginSoft


ASCII Corp. []

前を書き入れるときなどにどうぞ。 リターンキー、 リターンキー、訂正はBSキー。文字の文字が表示されます。改行したいときは 太さは変えられません。 絵に名


描いた線や文字を消したいときは-

この [256色お絵描きツール] には、線や文字を 消去するための"消しゴム"機能がありません。 「えっ、それじゃあ訂正はできないの?」と思わ れるかもしれませんが、あわててはいけません。 消しゴム機能はありませんが、それに代わる方法 はちゃんとあります。

それは"白"色、あるいは背景色と同じ色で、消 したい部分を塗りつぶしてしまうことです。こう すれば消した部分と背景が同じ色になるので、見 た目には消しゴムをかけたのと同じ効果になると いうわけです。微妙な部分の消しゴムには、[ル ーペ](41ページ参照)でドット単位の修正を行な えば大丈夫。絵を描いたり色で塗りつぶすのと同 じ感覚で消しゴムを使えるようになれば、作業効 率も大幅にアップすること、間違いなし! ひる むことなく絵を描いてください。



おっと、キレイに描くはずだった線が、は み出してしまいました。はみ出した部分だ けを消すことができたらなあと思うのは、 当然の心理というもの。



背景色と同じ色で、はみ出した部分を塗っ ていきます。細かな部分は[ルーベ]で拡大 して、ドット単位で修正していくと便利で す。"消しゴム"機能はないけれど、アタマ とベンは使いよう。代わる機能はちゃんと あります。あわてないでください。



ほ~ら、最初のはみ出し部分も、キチンと 消すことができました。この消しゴムテク ニックさえ覚えてしまえば、間違いなんて コワクない、コワクない。

COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL




●塗りつぶし

ハケの形のアイコンは、曲線や直線で囲った部分を塗り つぶすコマンドを表わします。自分の描いた図形に、好き な色を塗ることができます。円形や四角形の塗りつぶしと 違う点は、塗りつぶす色とワクの色を変えられることでし よう。あらかじめこのコマンドを選んでおいて、描いた絵 のなかの塗りつぶしたい部分を、左クリックするだけです。

同じ色で塗られた範囲を指定した色で塗り替えます。

同じ色で塗られた範囲を指定した色で塗り替えま自由曲線や直線で囲われた部分を塗りつぶしたり

ただひとつ注意してほしいことは、線がちゃんと結ばれていないと、そこから色がはみだして、背景まで塗りつぶされてしまうことです。このコマンドを実行するときは、線がキチンと結ばれているかどうか、確認するようにしてください。描いた絵の色を変えたいときも、この[終りつぶし] コマンドで行なってください。




するだけで、自動的に色を置いてくれます。ハケのカーソルにして、塗りたい部分を左クリック

色を塗り替えたいときは

「いろいろ悩みながら描いた絵だけど、どうも色が気にくわない。絵柄はそのままで、色だけ変えたい」なんで感じるときが、きっとあるはずです。色だけちょこっと変えたいんだけどな~、というときも大丈夫。簡単に色の変更をすることができます。

[色彩] コマンドのなかの [パレット設定] で塗り替えたい色を選び、塗りつぶしと同じように、画面上に描いた絵のなかの、色を変えたい部分をダイレクトに左クリックすれば、指定した色に変えることができます。この場合、 [ペン] コマンドは必ず塗りつぶし (=ハケ) のアイコンを設定しておいてください。ほかのコマンドやアイコンでは、塗り替えることはできません。



元ある色を[バレット設定]で設定してある色で塗り替えます。ああ便利。ただしハケのアイコンでないと、塗り替えはききません。細かなところは[ルーペ]で拡大すると、作業がラク。気に入るまで、何度も試してください。

最初はこんな色で描いちゃったけど、 やっぱり色を変えたいなんてときには これ、"色の塗り替え"。[ペン] コマン ドのなかのハケのアイコンを左クリッ クし、ハケのカーソルに変えます。色 を変えたい場所にカーソルを動かして たクリック。






フリーハンドで好きな形の図形を描きながら、そのなか を塗りつぶすコマンドです。円や四角形の塗りつぶしと同 じように描きながら塗りつぶすので、ワクもワクのなかの 色も、同じ色になります。


マウスを左クリックしながらドラッグすると、フリーハ

ンドで線を描くことができます。終点と始点がつながるよ うにワクを描いてマウスのボタンから指を離せば、自動的 にワクのなかを塗りつぶします。

始点と終点がキチンと結ばれていないときは、その2点 を結んだ直線が自動的に引かれて、なかを塗りつぶします。



引き終わると、 自由曲線を描くのと同じ要領で線を引いていきます なかを自動的に塗りつぶします。




で結んだ形で図形を作ってしまいます。線がキチンと緒ばれていないと、始点と終点を直線

エアブラシで描く

絵を描く上で忘れてほしくない効果が"エアブラ シ"。絵の具を圧縮空気で噴射して塗る技法のこと で、ここではそのエアブラシと同じような効果を作 り出すことができます。

[ペン] ウインドーの一番下の"エアブラシ"と書 かれた文字のアタマに、□があります。その□ を 左クリックして×をマーキングすれば、エアブラシ がきくようになります。やめたいときはもう1回左 クリックして、□の状態に戻してください。

エアブラシを使うと、まるで点描画のような絵 を描くことができます。自由曲線や直線(線の場 合は細いペンだとあまりたいした効果は出ません が)、四角形や円の塗りつぶし、文字入力など、す べてのペンに対応していますので、好きなように使 って効果を試してみてください。



ベタ塗りにはベタ塗りのよさがあるけれど、エアブラシにもエアブラシのよさが ある。まるで点描画のような、やさしい雰囲気の絵を描くことができます。

256 COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL



●色の抽出



す器のカーソルが、[色の抽出] コマンドです。[色彩] ウインドーも開いておいてください。



リックした部分の色が[色彩] ウインドーに表示されます。使った色を忘れても大丈夫。

256色を使えるのはいいものの、「前に塗った色がわからなくなってしまった」とか、「どうしてもこの部分を前に描いた色と同じ色で塗りたい、でも何色を使ったのか思い出せない」、なんてトラブルに陥ることがままあります。そんなときに活躍するのが注射器のアイコン、「色の抽出」です。

[ペン] コマンドで注射器のアイコンを設定して、同時に [色彩] ウインドーを開いておきます。ふたつのウインドー が重なっているとコマンドが実行されたかどうかわかりず らいので、ウインドーが重ならないように移動させるか、 [色彩] ウインドーが一番上にくるようにしておいてください。マウスカーソルが注射器の形に変わったら、描いた絵 のなかの、色を知りたい部分を左クリックします。すると [色彩] ウインドーの [パレット設定] に、知りたい部分の 色が表示されます。その色を使って絵を描きたいときは、 【ペン】を注射器以外のものに変えて作業を続けてください

描いた絵を修正したり、手を加えたり

絵そのものを描く作業は、[ペン] コマンドが中心となりますが、[編集] コマンドには絵のコピーが簡単にできる[コピー] や [タイルコピー]、細かい部分の修正時に便利な[ルーペ] などの、修正作業に重点を置いたものが用

意されています。この[編集] コマンドをうまく使いこな せるようになれば、作業もラクになりますし、自然と仕上 がりも美しくなります。絵を描く作業と並行して、修正 作業も行なうようなクセをつけるとよいでしょうしょう。


編集

描いた絵の修正作業に欠かせない



同じ絵をいくつも描きたいんだけど、同じように描く自信がないとか、あんまり手間をかけたくないというときに使ってほしいのが、[コピー] コマンドです。なにか絵を描いてそれをコピーすれば、元の絵と同じ絵を同じサイズでアッという間に描くことができます

コピーの方法は、四角形、円形、自由曲線の3種類。絵 も背景も一緒にコピーすることができます。



てくれるコピー。超便利なコマンドです。手間をかけることなく、同じ絵の複製を何枚も作っ



指定した四角形の範囲をコピーします。マウスの左クリックで、コピーしたい範囲の四角形の1点を指定します。次にマウスを動かして点線の四角形を伸ばし、コピーしたい範囲を囲み

ます。範囲が決まったら、再度左クリックしてください。点線の四角形が表示されますので、それをコピーしたいところにもっていって左クリックすれば、元の絵がコピーされます。右クリックでキャンセルするまで、何回でもコピーすることができます。




指定した円形の範囲をコ ピーします。コンバスの カーソルで、コピーした い範囲を指定します。左 クリック四角形のコピー

と同様に点線の円形が表示されますので、 それをコピーしたいところにもっていって 左クリックすれば、元の絵がコピーされ ます。右クリックでキャンセルするまで、 何回でもコピーできます。




自分の好きな形で、コピーの範囲を指定すること ができます。ドラッグで "自由曲線"の要領でコピーしたい範囲を囲んで、

決まったところでマウスボタンから指を 離します。するとその形の点線が表示されますので、それをコピーしたいところに もっていき、もう1回左クリックすると、 元の絵がコピーされます。



く予測してから範囲指定してください。背景も一緒にコピーされるので、仕上がりをよ背景も一緒にコピーされるので、仕上がりをよまずはコピーしたい範囲を指定します。絵柄も



キャンセルするまで何回でもオーケーです。をコピーしたいところまで運んで左クリック。指定した範囲は点線で表示されますので、それ

COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL

指定した範囲の絵を、別のところに移動するコマンドで す。コピーとは違い、絵を移動することになりますので、 元の絵を残すことはできません 絵を移動した後の部分に

同様 したい範囲を指定. 絵柄も背景も、 します。[コピー] コマンド 緒 に移動できます。

は、[色彩] コマンドで設定してある色が入ります。[ペン] コマンドでエアブラシを設定してある場合は、エアブラシ がかかった状態で入ります



ます。移動元には指定して点線ワクが表示されたら、 移動元には指定しておいた色が入ります。



四角形の形で囲んだ部分を移動します。 マウスの左クリックで移動したい範囲の 対角点を決めると、四角形の点線のワク が表示されます。点線のワクが表示され たら、ワクを動かして移動先の場所を左ク

リックで決定します。移動先を決定すると、元の位置に [色彩] コマンドで指定してある色が入ります。その後は、 右クリックでキャンセルするまで何ヵ所も絵を移動でき ますが、移動元に色が入るのは、最初の1枚だけです。



円形の形で囲んだ部分 を移動します。指定の 仕方は"四角形の移動" と同じです。右クリック でキャンセルするまで、

何ヵ所も移動できます。[移動] コマンド を実行するときは、あらかじめ[色彩]コ マンドで移動元に表示したい色を設定し ておくと、ムダが少なくてすみます。




移動の形を、自分の好きなも のに設定することができます。 まずドラックして、移動したい 形に線を引きます。マウスボタ ンから指を離すと、点線のワク

が表示されます。ワクを移動先に移動させて マウスを左クリックすると元の絵が表示され、 元の位置に色が入ります。右クリックでキャン セルするまで、何ヵ所にも移動できます。

[コピー] と [移動] の違い

[コピー]と[移動]、一見どう違うのか区別 がつきにくいのですが、その違いをひと言で 言い表わすと、[コピー] は元の絵をその場に 残したままで、「移動」は元の絵を「色彩」コ マンドで設定した色に描き変えた上で、別の 場所にコピーします。つまり、単に同じ絵の 複製を作りたいのなら [コピー] で、描いた絵 を違う場所に移したい、絵をいったん違う場 所に移して移動元で別の作業をしたいという ような場合なら[移動]で、という具合です。 そのあとの作業手順のことも含めて、どちら のコマンドを選ぶか考えましょう。




"移動"は元の絵を移動させたあと、移動元 に [色彩] コマンドで指定してある色が入り ます。もし[ベン]でエアブラシを指定して あれば、エアブラシをかけた状態で移動元 を塗りつぶします。何ヵ所も移動できます。

"コピー"は絵を元の位置に残したまま、 オリジナルの絵と同じものを違う場所 に複製します。同じ絵が何枚もほしい けれど同じように描く自信がないとき、 描く手間が大変なときなどに、重宝す るコマンドといえるでしょう。




指定した絵をひとつのハターンとして読み込み、指定し た範囲内にそのパターンをタイル状に並べてコピーします [コピー] や [移動] は元の絵も複製も同じ大きさ、同じ範 囲でしか指定できませんが、[タイルコピー] は元の大きさ とコピー先の大きさが異なっても、いっこうにかまいませ ん。ただしコピーの範囲は、四角形でしか指定できません 幾何学的な模様を作るのに適しています。



コビーしたい範囲、コビー先の範囲を順に指定します



幾何学的な模様を作りたいときなどに便利なのが、この [タイルコピー] コマ ンド。タイル状にコピーすることができます。



コピーとタイルコピーの違い


[コピー] は元の絵とまったく同じ大き さ、同じ状態で絵をコピーします。 [タイ ルコピー] は元の絵をひとつのパターンと した場合、コピー先の範囲内にパターン をタイル状に並べてコピーします。

[タイルコピー] を実行した場合、思い もよらない形で絵がコピーされることが あります。また、同じ絵を何枚もつなげ てパターン的な絵を作りたいときは、[タ イルコピー] のほうがラクです。[コピー] と [タイルコピー] の使い分けは難しいで すが、うまく使いこなせれば作業効率が 大幅にアップするでしょう。



指定した範囲に元の絵をタイル上に並べて 複製するのが"タイルコピー"。規則的に絵 を並べたいとき、幾何学的な模様を作りた いときに便利です。

"コピー"は、単純に同じ絵の複製を作ると いうものです。寸分たがわず同じ絵を描け ますので、同じような形がいくつもある絵 を描くときに便利。






指定した範囲の絵を。2倍。4倍、8倍の倍率で拡大します。絵の状態をドット単位で見ることができますので。 細かな部分の修正や描き込みに重宝します。

[ルーペ] のコマンドを選択すると画面の左上に点線のワクが表示されて、そのワク内の絵がルーベウインドーに拡大表示されます。表示場所を変えたいときは。ワクの内側を左クリックして好きな位置に移動させるか、ルーペウインドーの下部にある▲印を左クリックしてずらしていきます。修正や描き込みをしたい場合は。ルーペウインドー内の拡大された絵に手を加えていくと、その結果が原寸の絵にも反映されます。

表示することができます。





ルーベの拡大倍率を2倍、4倍、8倍と、3段階に変えることができます。

表示部分の範囲をすらしたいときに、目的の方向の▲ を左クリックしてください。これは上にすらします。

ルーベの範囲を下にすらしたいときに。

ルーベの範囲を左にすらしたいときに。

ルーベの範囲を右にすらしたいときに。







左から順に、ルーベの倍率を2倍 4倍、8倍にしたものです。倍率を変えると、こんなに範囲が変わってきます。作業に合わせて、倍率を変えてください。

絵の状態を、ひとつ手前のコマンドを実行したときに戻 します。たとえば線を引いたはいいものの、気にくわない ので前の状態に戻したい、というようなときに実行すれば、 線を引く前の状態に戻せます。コマンドウインドー内の [アンドゥ] の文字を左クリックすると、現在の状態→現在 のひとつ前の状態の切り替えができます。

ただし[アンドゥ]が効くのは、同じコマンド内で行なっ た作業に対してだけです。[ペン]でいったん線を引いて、 それを[色彩]で色を変えた。でもやっぱり線はいらない、 線を消したいと思っても、[ペン] から [色彩] にコマンドが 移っていますので、[アンドゥ] は効きません。 要するに、 [色彩] コマンドに移る前でしたら [アンドゥ] が効いて線 を消すことができるのですが、いったん [色彩] コマンドに 移っていますので、「ペン」の作業は終わったと見なされて しまい、もう前の状態には戻れないのです。



てしまいました。これでは、せっかく一生懸命 はいいものの、そとにまではみ出て塗りつぶし あらあら、黒で猫の体を塗りつぶそうとしたの 戻してくれます。このとおり、さきほど塗った コマンドです。クリックひとつで、元の状態に 黒が、きれいさっぱりなくなっています。 こんなときに、とっても便利なのが[アンドゥ]

描いた絵がだいなしですね。


画面上に表示されているウインドーをすべて消して、描 いた絵の全体を表示します。各ウインドーのメニュ にあるボタンを左クリックしていけばウインドーを消すこ とができますが、[全体表示]を使えば一気にウインドーを 消すことができるので便利です。ただしウインドーだけで

る絵がよく見えなくなってしまいます。 ERAS DON BOP ● コピ 〇移動 〇タイ

たくさんのウインドーを開いてしまうと、

描いてい

なくマウスカーソルも消えてしまうので、そのままでは作 業をすることができません。作業に復帰したいときには、 マウスを右クリックしてください。全体表示する直前の状 態に画面を戻します。絵の全体のイメージを確認したいと きなどに、気軽に実行してください。



すべてのウインドーを一時的に消してくれます。 絵の全体を確認したいときは、全体表示。画面上の

256色で塗る、描く、遊ぶ!

それでは、「256色お絵描きツール」の最大の特徴である"色彩"の解説に入りましょう。これまでのPC-9801シリーズでは、ハードの制約で16色までしか同時表示できませんでしたが、PC-9821シリーズ(およびアクセラレーターボードを装着したPC-9801シリーズ)で

は1677万色中256色の同時表示が可能になります。 ということは、それだけ微妙な色の表現ができるように なったということ。なんの遠慮もなく存分に256色を 使えるのです。もちろん、描く側のセンスが問われるこ とはいうまでもありませんが、とにかくレッツトライ!


色彩

色の設定や作成 このツールの醍醐味です

Dパレット設定

メインメニューウインドーの [色彩] を左クリックすると 色彩ウインドーが開いて、色に関するコマンドを使うこと ができるようにます。

ここでは、ペンや塗りつぶしに使う色を指定することができます。設定の仕方には"HSV方式"と"RGB方式"の2種類があります(45ページ参照) どちらの場合もウインドー上部のカラーチャートに256色を表示していますので、好きな色を左クリックして、絵を描いてください。カラーチャートの下には、その色の技大図が表示されます。その隣にある数字は、その色の色番号(0~255)を表わします



HSV


色相 ●色彩は、色相、彩度、明度の3つの要素からできています。 色相は色の変化のことをさします。 赤、黄、青の3原色を素本として、代表的なものは12色あります。 [色] の ◀▶ を左クリックするかパーを直接左クリックすると知の値が変わり、色が赤…紫…青というように変化していきます。 0~359の間で変化させることができます。

彩度 ●色の"あざやかさ"のことです。 ◆▶ か、彩度のパーを左 クリックすると、色が変化していきます。右にいく(数字を大 きくする)ほどあざやかな色になり、左にいく(数字を小さくす る)ほどくすんだ色になります。色相はそのままで、影度を変えるだけでも、

る)ほどくすんだ色になります。色相はそのままで、彩度を変えるだけでも、かなり違ったいろあいになるはすです。0~100の範囲で変化させられます。

明度●色の"明かるさ"のことをいいます。 ◀▶か、明度のバーを左クリックすることによって、その色の明かるさを変えることができます。右にいく(数字を大きくする)ほど明かるく、左にいく(数字を小さくする)ほど暗い色になります。一番暗い状態(明度=0)が黒ということです。0~100の範囲で変化させることができます。

色相とあざやかさと明かるさの値によって、色を指定する方法です。これらはそれぞれ、専門用語で"色相(H)"、"彩度(S)"、"明度(V)"と呼びます。これらの値をマウスで変更することで、色を作ることができます。それぞれの値や詳しい意味については、左下の表をご覧ください。



はバーや▼▶をクリックするだけなので簡単です。 素で色を指定します。理論は難しいですが、作業 日SV方式では、色相、彩度、明度の3つの要

256色お絵描きツール 43


色で遊んでみよう!

一色彩

RGB

光の3原色、赤、緑、青の割合によって色を指定する方 法です。コンピューターの色表示の方式は、ほとんどがこ のRGB 方式を採用しています。

要するに赤、緑、青の3色の混合の割合を変えることに よって、色を変化させようということです。0~255の範 囲で、各色の割合を変化させることができます。



R(赤)、G(緑)、B(青)の3色の割合を変えることによって、色を変化させる 方法です。おのおのの色は0~255の範囲で変化させることができます。

0~255の範囲で変化させ ることができます。



0~255の範囲で変化させ ることができます。



0~255の範囲で変化させ ることができます。

自分の好きな色を作る

HSV方式もRGB方式も、主に使われる代表的な256 種類の色が、あらかじめ用意されています。でも、その 256色を使うだけじゃ、『256色お絵描きツール』のせっ かくの256色表示機能が泣いてしまいます。がんばって、 自分で色を作ることにトライしてみましょう。

色の作り方はいたって簡単。HSV方式のときもRGB 方式のときも、"色・彩・明"、"R・G・B"の項目の隣に ある ◀▶か、割合を示すバーそのものをマウスで左クリ ックするだけでオーケーです。割合を変えていくと、色 見本の拡大図もそれに合わせて変わりますので、気に入 ったところでクリックをやめてください。

新たに作った色は、カラーチャートのなかの、変化さ せる前の元の色があったところに記憶されます。もし元 の色を残したいときは、色辞書(48ページ参照)でファイ ルを作り、保存しておくと便利です。

なお、白と黒は固定色です。このふたつは、HSVや RGBの値を変えて違う色にすることはできません。



HSVやRGBの値を変えることによって、好きな色を作ることができま す。うまくいけばこんなグラデーションを使うこともできちゃいます。







パレットとは、絵を描くときに絵の具を置いたり、絵の具を混ぜ合わせたりするのに使う道具のことです。この『256色お絵描きツール』でいう"パレット"もそれと同じで、色を設定したり、作ったり、色彩関係のコマンドを扱うことを総称して"パレット"と呼ぶわけです。

256色お絵描きツールでは、パレットで色を調合する方法として、HSV方式とRGB方式のふたつを用意してあります。HSVとは、Hue(色相)、Saturation(彩度=あざやかさ)、Value(明度=明かるさ)の3つの要素に大別して、感覚的に色を系統づけたもので、アメリカの画家マンセルが創案した体系が元になっているものです。赤、黄、緑、青、紫の基準色に加え、オレンジ、黄緑、青緑、青紫がその中間に位置されます。色相は0~359(度)の範囲で、彩度、

および明度は0~100 (パーセント) の範囲で変化させることができます。ためしに色相の数字はそのままで、彩度や 明度の数値をいじってみてください。色が順に変化してい く様子が、とてもよくわかると思います。

対してRGBは、R(赤)、G(緑)、B(青)の光の3原色の混合によって色を作るもので、0~255の範囲内で1きざみで指定することができます。コンピューターのモニターの発光色もR、G、Bを基本としているので、イメージをつかみやすいと思います。HSV方式とRGB方式の大きな違いは、視覚的にわかりやすいかどうか、感覚的にとらえやすいかどうかの点です。もちろんどちらの方法を使っても、作ることができる色自体に変わりはありませんから、自分の好みの方法で色を作ってください。





ふたつの色を混ぜ合わせて、違う色を作る方法です 正 確には混ぜ合わせるというよりは、ふたつの色を交互に置 いて、見た目を違う色に見せるというものです。タイリン グのパターンは7種類。それぞれ色を置く密度が異なり、見 た目の印象も変わってきます。


[タイリング] の文字のアタマにある○を左クリックして ●の状態にしてから、タイリング設定に入ります。「タイリ ング]の文字の両端に、ふたつの□があります カラーチ ャートのなかからタイリングしたい色を選び、□を左クリ ックすると、選んだ色が□に表示されます。そうやってふ たつの色を置き、実行したいタイリングパターンを左クリ ックすると、次に描くものからそのパターンで描画されま す。タイリングをキャンセルしたいときは、ほかのコマン 下名のアタマの○を左クリックして、[タイリング] の●を ○の状態に戻してください。


このタイリングは、256色を使い切ってしまった場合や、 どうしても2色の掛け合わせで中間色を作りたいというとき に、有効な方法です。



[タイリング]の文字をはさんで左右に置かれている□に、タイリングしたい 色を入れていきます。[パレット設定]で実行したい色、2色を選びます。








タイリング見本

色の置き方の密度が違う、7種類のタイリングパターンが用意してあります。同 じ色どうしのタイリングでも、バターンによって見た目の色が微妙に変わってき ますので、いろいろ試して目的にあったタイリングを見つけてください。



○唯制

カラーチャートを見てもらえばわかるのですが、ある色を 基準とした場合、左隣にある色が"階調をひとつマイナス"、 右隣にある色が"階調をひとつプラス"した色というふうに、 とらえることができます。つまりどんな色でも、階調をど んどんマイナスにしていくと、結局は"黒"に行き着きます。 逆に階調をプラスしていくと"白"に行き着きます。

[色彩] ウインドー内の [階調] の文字のアタマの○を左 クリックし、●にします。階調を [フラス] するのか [マイ ナス] するのかも、同様に●にして指定します。次に [設 定] の文字を左クリックし、白黒反転させておきます。

カラーチャート内に、階調を変化させたい色の範囲を指 ・定します。マウスを左クリックしたままドラッグすると、 カラーチャート内に白線が現われますので、これを目的の 色のところまでマウスで引っ張っていけば設定終了です。 もう1回 [設定] を左クリックして、通常の表示に戻します。

グラフィック内の階調を変化させたい部分を、左クリックしてください。設定したとおりに色が変化していくはずです。さらに左クリックを続けていけば、どんどん階調が変わっていきます。注意点は、色の範囲を指定するときに、

白線をマウスで引っ張っていって、階 調を変化させたい範囲を指定します。 必ず対象となる絵に使われている色 を含めた範囲を指定しましょう。色 がわからなくなったときは、[色の抽 出] コマンドが便利。

階襲コマンドの利点は、いちいち塗り替える色を指定しなくても、自動 的に色を塗り替えてくれるごとです。



必ず対象となるグラフィックに使われている色を含めた範囲を指定すること。まったく関係のない部分の色を指定しても、なにも反映されません。キャンセルしたいときは、[パレット設定] などの [階調] 以外のコマンドを選んで、[階調] のアタマの●を○にしてください。

プラスのとき

指定された範囲内で、色の階調をカラーチャートの右方向、白(色番号255)に近いほうに変化させていきます。もし白まで指定してあった場合は、左クリックを続けると最終的に白の色に行き着くことになります。

マイナスのとき

指定された範囲内で、色の階調をカラーチャートの左方向、黒(色番号0)に近いほうに変化させていきます。もし黒まで指定してあった場合は、左クリックを続けると最後は黒に行き着くことになります。











指定した2色間のグラデーションを作ります 初期段階 で色見本に収められている256色には細かなグラデーション 色は用意されていないので、グラデーションを作りたいと きはこのコマンドを使うと、す速く作成できます

[GRADIENT] の文字を左クリックし、自黒反転させて おきます。カラーチャートのなかの1色を左クリックして、 "\"でマーキングします。次にもう1色を、同じように指定 します。すると最初に指定した色と2番目に指定した色の 間のグラデーションを作り、チャートのなかに表示します さらにグラデーションの範囲を広げたい場合は、また同じ 方法で色を指定します。表示された色は、[ハレット設定] で自由に使うことができます グラデーションのコマンド をキャンセルしたいときは [GRADIENT] の文字を左クリ ックして、反転状態から通常状態に戻します。

グラデーションをかけてカラーチャートを変えてしまっ た場合、元の状態に戻すことはできません。元の色は色辞 書(50ページ参照)で残すなどの作業をしてくたさい



まずはグラデーションの出発点となる色をマーキングします。カラーチャー トのなかの1色を、マウスの左クリックで指定します。取り消したいときは、 もう1回左クリックすると、キャンセルできます。



次に、グラデーションの終点の色を指定します。同じようにマウスの左グリ ックで指定すると、出発点の色との間のグラデーションを作成します。描い た絵に直接グラデーションをかけることはできません。





表示色の制限について

HSV方式では、色相=360、彩度=100、明度=100の組 み合わせにより、360×100×100=360万色を作ることがで きます。一方RGB方式ではR=256、G=256、B=256、 256×256×256=約1677万色を作ることができます。とも にそのなかの256色が、同時表示可能になっているわけです。

、これまではPC-9801のハードやソフトの制約で16色しか 同時表示することができませんでしたが、PC-9821シリー ズおよび、この『256色お絵描きツール』に対応したPC-9801シリーズは、256色を扱うことができます。16色から 256色へ。 ざっと16倍の色数が使えるようになったのです

256色が使えるということは、それだけ色の表現力が増したということでもあります。16色では表現するのは難しかった微妙な色相や、逆に大胆な色相など、思うままに色を使えるのが、このツールの魅力でしょう。

ただしいくら256色といっても、なにも考えずに使っていたら、すぐに256色を使い切ってしまうかもしれません。タイリングなどのテクニックをうまく使って、なるべく効率のよい色の表現方法を考えてみてくたさい




●色辞書

色のデータファイルを作ります。好きな色、よく使う色、自分で作った記念すべき色……などなど、理由はさまざまでしょうが、なんとなく特別扱いしたい色ってあるものです。この [色辞書] コマンドを使えば、目的の色を、いつでもすぐに呼び出すことができるのです。また、あらかじめ128種類の色が登録されており、呼び出して自由に使うことができます。

[色彩] ウインドーのなかの [色辞書] の文字を左クリックすると、[色辞書] ウインドーが開きます。 ウインドーの屋側が、色のファイル名を表示する欄です。 その欄の右にある▲▼を左クリックすると、ファイル名表示をひとつずつ先送りしたり、戻したりすることができます。 ひとつの色は、ひとつのファイルとしてセーブします。容量が許すまで、いくつもファイルを作ることができます。

登録した色を呼び出したとき、その色は、そのとき [色彩] ウインドーのカラーチャートのなかの白いワクがある



いうならば色のファイリング。頻繁に使う色は

(色辞書] でファイルを作っておくと、すぐに引き

出すことができます。

とても便利なコマンドです。

場所に表示されます。元からその場所にあった色は消えてしまい(黒と白は別)、前の状態に復帰させることはできません。元からそこにあった色を消したくない場合は、[色辞書] コマンドで、あらかじめ別の名前でその色を保存しておいてください。ふたたびカラーチャートの同じ場所へその色を読み出せば、元の状態へ戻すことができます。

色名

色のファイル名を入力します。ファイル名に使えるのは8文字までの半角英数字、ファイルを作ることができるのは「256色お絵描きツール」のあるディレクトリー内だけです。ファイル名入力の原は、とくにドライブ指定をしなくても大丈夫です。ファイル名一覧のなかの目的のファイルを左クリックすると、「色名」のオビにファイル名が表示されます。キーボードからファイル名を入力したいときは、「色名」の文字の下のオビを左クリックしてください。オビが反転して文字入力状態になり、キーボードからファイル名を入力できます。その後、「開く」か「保存」のどちらのコマンドを実行するかを選べば、該当のものを実行します。




セーブしてあるファイルを呼び出すコマンドです。[色名] でファイル名を入 力するか、ファイル名一覧から目的のファイル名を左クリックして [色名] のオビにファイル名が表示されたのを確認したら、[嗣く] の文字を左クリ ックしてください。[色彩] ウインドーのカラーチャート内の現在カーソルが ある場所に、その色を表示します。



現在選択中の色のデータファイルをセーブするコマンドです。[色名] でファイル名を入力するか、ファイル名一覧で目的のファイルを左クリックして [色名] のオビにファイル名が表示されたのを確認したのち、[保存] を左クリックすれば、[256色お絵描きツール] のあるディレクトリー内にファイルをセーブします。



色のデータファイルを、ディスクから消去します。[関く] や [保存] のときと同じようにファイル名を表示させたら、 [取り消し] の文字を左クリックしてください。その色ファイルそのものを破棄します。一度破棄してしまったファイル(色) の復活はできませんので、 [取り消し] コマンドを実行するときは、情重にお願いします。



呼び出した色は、カラーチャートのなかの白ワクがあると ころに置かれます。白ワクに元からあった色は消えてしま いますので、注意してくださいね。



指定した色を保護します。たとえば絵を重ね描きしたいけれど、この部分は上描きしないで下の絵を残しておきたいとか、線画の上に色を乗せたいけれど線そのものは残しておきたいときなど、残しておきたい部分の色をマスクして、その上からどんな色を乗せても指定した色に影響が出


ないようにするものです。

[ペン]や[色彩]といった、絵を描く作業に直接関係するコマンドではありませんが、使い方次第によっていろいろな効果を生み出すことができる便利なものです。ぜひ使い方をマスターして、役立ててください。


設定

マスクする色を指定します. [設定] のオビをマウスで左 クリックして、オビの文字を白黒反転させてください。次 にカラーチャート内のマスクしたい色を、同じく左クリッ クします。すると"/"が表示されて、その色がマスク指定 されたことになります。いくつもの色をマスクしたいとき は、そのまま続けて色を左クリックしてください。指定が 終わったら再度[設定]のオビを左クリックして、文字の反 転を元の状態に戻します。このあと絵を描く作業に移って ください。指定した色がマスク(保護)されています。


マスクを解除したいときは、カラーチャートのなかの"/"を左クリックしてキャンセルすればオーケーです。



マスクする色を指定します。[設定]のオビを左クリックして、文字を白黒反転状態にしたら、カラーチャートのなかのマスク色を左クリックします。



"/"でマーキングされた色が、マスク指定されたという印になります。 いくつ もの色をマスクしたいときは、同様に左クリックでマーキングしてください。




マーキングが終わったら[設定]のオビを通常状態に戻します。絵を描いてみると指定色がマスクされて、ほかの色の影響を受けないことがわかります。

反転

[設定]でマスク指定した色と、していない色を逆の立場 にします つまり、マスク指定した色のマスクを解除し、 [設定]でマスク指定していない色をマスク指定するという ことです


解除の仕方はいたって簡単。 [反転] のオビをマウスで左 クリックすると、自動的にマスク指定を逆転してくれます。 [反転]を実行することによってマスク指定された色は、 [設定]でマスク指定した場合とは逆に、/でマーキングさ れます。もしマスクを解除したければ、/を左クリックし て、なにもマーキングされていない状態にすればオーケー です。反転そのものをキャンセルしたいときや、絵を描く 作業に移りたいときは、[反転]のオビを左クリックして、 通常の状態に戻してください。



[設定]でマスク指定した色と、していない色を逆にします。マスクしたい色 が多いときに便利です。



[反転]を左クリックします。カラーチャートに[設定]で指定したものと逆転 して、"/"が表示されます。



"反転"した状態で絵を描いてみると、マスク色が"設定"とは逆になっている ことがわかります。

[設定]や[反転]で指定した色のマスクを、すべて解除 するコマンドです。[クリアー]のオビを左クリックするだ けで、色マスクに関するすべての指定が解除され、通常通 りに絵を描けるようになります

左クリックすると、カラーチャートの"/"がすべて消え るので、設定が解除されたことがひと目でわかります。た だし、一度設定を解除すると元には戻すことができません。 初めから設定をし直してください。



色マスクの機能を利用して、複数の絵の重ね合わせをする

別々に描いて、別々のファイルにセーブした2枚の絵を、重ね合わせてひとつの絵として完成させたい、なんて思うことがきっとあるはずです。ところが残念ながらこの『256色お絵描きツール』には、複数の絵を重ね合わせる(複数のファイルを統合する)コマンドを用意してありません。だからといって、別々の絵の重ね合わせができないかというとそうでもなく、代用の方法はちゃんとあります。安心してください。


それは、[色マスク] 機能を利用することです。色をマスクしてほかの色の影響を受けないようにするという性質を応用して、ある絵 (ファイル) で使われている色すべてをマスクして、その上から別の絵 (ファイル) を開けば、ふたつの絵を重ね合せることができるのです。最初に開いた絵に使われている色すべてをマスク指定したら、そのままの状態で [ファイル] モードに移り、重ね合わせる絵のファイルを [開く] コマンドで開けば、最初に開いた絵が保護されて、その絵の上から次に指定した絵が表示されるという仕組みです。

これは絵そのものをマスクするものではありませんが、 その絵に使われている色すべてをマスクすれば、絵そのも のをマスクしたのと同じ状態になるという、ちょっとひね くった発想の元で生まれたテクニックです。

しかしとても便利なテクニックなので、ぜひみなさんに も実践していただけたらと思います。もちろんふたつのファイルだけでなく、3つ、4つといくつものファイルを重ね 合わせることが可能です。

『256色お絵描きツール』は、絵を描くのに最低限必要な機能だけを搭載したソフトであるため、ある程度のユーティリティーコマンドは割愛してありますが、搭載したコマンドの応用でひととおりの機能は代用できるようになっ


ています マニュアルではそういった代用機能も極力紹介 していますが、ほかにもこんな方法もでこんなことができ るよ、といったことがありましたら、ぜひログインソフト 編集部までご一根ください。





たとえばこんな、まったく別々に描いたふたつの絵を重ね合わせたいとします。このソフトには重ね合わせそのもののコマンドはないのですが、[色マスク]で十分代用できるのです。

マンドで開けばいいのです。
の色を、「色マスク」でマスクします。
ル」コマンドのファイルを「開く」コル」コマンドのファイルを「開く」コール」コマンドのファイルを「開く」コール





を重ね合わせることができるようになります。ふたつといわず、3つ、4つと、さらに複数の絵ふたつといわず、3つ、4つと、さらに複数の絵ました。 このテクニックを繰り返していけば、ほ〜ら、ふたつの絵を重ね合わせることができ




下絵をマスクして 水彩画のように描く

"色マスク"の説明のところでも少し触れましたが、線画 を残したままその上に色を乗せたいときにも、"色マスク" が活躍します。線画の上に乗せる色をパールトーン系にす れば、まるで水彩画のような雰囲気の絵を描くことができ るのです。

まず、線画を描きます。次にその線画を描く際に使った 色を、「色マスク」でマスク指定します。そしてその上か ら別の色をペイントすると、線画をそのまま活かした状態 で、ペイント色が塗られます。ペイント色の選び方によっ ては、水彩絵の貝や水彩ペンシルなどの、透明感のある画 材で描いたような効果を得ることができます。

また、別にそのような効果は狙わなくても、単に線画を 残したいとか、下絵的に描いた絵を残したいというような ときにも、十分対応できるテクニックです。



初めに線画のみの絵を描きます。このときに使った色を、[色マスク] のコ マンドでマスク色に指定します。




線画の色をマスクした状態でその上から色を塗ると、水彩画のような絵を描 くことができます。色の選び方によっては、油絵のような厚みのある感じも、 マーカーのようなベタッとした感じも出すこともできます。求めている効果 に合わせて、色を塗ってください。

描いた絵のセーブやロード、出力

さっかく描いた絵はキチンと保存しておきたいもの。ここでは最後の仕上げともいえる、描いた絵の保存の仕ら、また、保存した絵やほかのグラフィックツールで描いた絵などを呼び出す方法について説明していきましょう。

イメージスキャナーを使ってイラストや写真を取り込む 方法、描いた絵を画面上だけでなく、プリントアウトし て楽しむ方法についても、あわせて解説していきます。 さあ、もうひと踏んばり、力を入れてがんばりましょう!

アイル 絵のセーブやロード、 大事な大事な項目です




絵のデータファイルをディスクなどから読み込んで(ロー、ドして)、開くコマンドです。この「256色お絵描きツール」は、このツールで描いた絵はもちろん、ほかのグラフィックツールで描かれた絵も、読み込んで表示させることができます。扱えるデータファイルの形式は、ドにあるようにBMP、TIFF、RGB、B1-ALG、ARV、ZIM、MAGの7種類です。ただし、本ソフトでセーブすることができるのは、BMP形式だけです。それ以外の形式は、ロードのみ可能です。これ以外のファイル形式は、セーブ、ロードともにできません。

[ファイル名]のオビの下に、ドライブ名が表示されています。このドライブ名を左クリックすると、そのドライブに入っているファイル名を表示します 目的のファイルを左クリックして[ファイル名]のオビに表示させ、[開く]を左クリックしてください すると実行してもよいかどうかの確認が出ますので、実行か中止のどちらかを選べばオーケーです。ファイル名をキーボードから打ち込みたいときは、[ファイル名]のオビを左クリックして反転状態にし、ファイル名を入力してください。[部分保存]で保存部分を指定してあるファイルを開くときは、点線のワクが表示されて、画面のどこに開くのかを指定できるようになっています。好みの場所まで点線ワクを動かし、左クリックしてください。

この"ファイル名"の下の わくに、描いた絵の名前 をキーボードから打ち込 みます。

セーブしてある絵のデータファイルの一覧や、パソコンにつながっているドライブの名前、ディレクトリー名が表示されます。ドライブ名を左クリックすると、そこへ移動することができます。



使用するファイル形式を指定します。ただし、セーブすることができるのはBMP形式だけです。

[ファイル] ウインドーの重要なコマンドです。 [スキャナ]、[印刷] をクリックすると、さらにそれぞれのウインドーが開きます。

BMP

「ウインドウズ」の標準画像ファイル形式が、このBMPで す。ウインドウズの壁紙などに使われています。ただし、圧 縮されたBMP形式の圧縮ファイルは読み込めません。

TIFF

「Potoshop」などで使われているファイル形式。IBM-PC フォーマットで圧縮されていないファイルしかロードできま せん。Macintoshフォーマットは読むことができません。

RGB

フルカラー(約1677万色)のデータを持っているファイル 形式です。フルカラー分のデータを、圧縮していない状態 で持っているのか特徴です。

B1+ALG

PC-9801の圧縮していない16色のファイル形式です。別名 "ベタファイル"とも呼ばれます。ALGはバレットファイルをさ します(ALGはZ's Stuff Kid98のパレットファイル形式)。

ARV

ログイン版アートマスター コア「お絵描きツール」で使用されている画像セーブ形式です。これもPC-9801専用の16色のファイル形式です。

ZIM

ツァイトの「Z's Stuff Kid98」で使われている画像形式で す。ちなみに、このソフトのB1形式で画像をセーブすると、 前述のALGバレットファイルができます。

MAG

主にC-Labの「マルチペイント」で使われているファイル形式です。PC-9801の16色データをネットワークで流すときなどに、よく使われる形式です。


"開く"とは逆に、絵のデータをハードディスクやフロッヒ ーディスクに保存 (セーブ) するコマンドです。 苦労して描 いた絵はこのコマンドでキチンとセーブして、保存してお きましょう。また絵を描いている最中も、こまめにセーブ しておくことをおすすめします。なお、"開く"と違って"保 存"は、BMP形式でしか行なえません

新規に保存するときやファイル名を変更したいときは、 ファイル名をつける必要があります。「ファイル名」の下の オビを左クリックして白黒反転させ、キーボードからファ イル名を打ち込み、最後にリターンキーを押してください。 なお、ファイル名には8文字以内の英数字しか使えません (漢字などの全角文字は使用できません)。また、ドライブ やディレクトリーを変更していない場合は、絵のデータは 『256色お絵描きツール』のあるディレクトリー内にセーブ されます。違うドライブやディレクトリーにセーブしたい ときは、ウインドーのドライブ名、ディレクトリー名をク リックして、絵をセーブしたい場所を指定してください。


ファイル名を入力すると、反転状態から通常の状態に戻 ります。次に[保存]を左クリックしてください。すると、 256色のデータで保存するか、16色のデータで保存するの かを聞いてきます。通常は [256色] を選択してください。 もし、描いた絵が明らかに16種類以下の色しか使っていな いなら、[16色] を選ぶとよいでしょう。[16色] でセーブす ると、絵のデータファイルの大きさが [256色] に比べて約 半分の大きさになるので、ディスクの空き容量を節約する ことができます。

以上の作業を行なうと保存してもいいかどうか尋ねてき ますので、どちらかを選んで左クリックしてください。こ れで絵の保存ができます。

絵に修正を加えたあと、元のファイルに上書きしたいと きは、ファイル名一覧から上書きしたいファイルを左クリ ックして、[保存]を選んでください あとの作業は同じです。



"ファイル名"の文字の下のワクにファイル名を入力します。ファイル名を入 力したら、[保存]を左クリック。



するとほら、このように [ファイル] ウインドーに先ほど入力したファイル名 が表示され、セーブできたことがわかります。

COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL

●部分保存

"保存"は描いた絵の全体をセーブしますが、そのなかの好みの一部分だけをセーブすることができるのが、この"部分保存"です。

まず、保存したい絵を画面上に表示させ、[ファイル] ウインドーを開きます。[部分保存]の文字を左クリックすると、部分保存を実行してよいかとうか聞いてきます。実行を選ぶと、上書きしてよいかとうかをさらに尋ねてきます。これは今開いている絵のファイルを、部分保存した絵に描き変えてよいかどうかということです。ここで[実行]を選ぶと、元の絵のデータに上書きします。もし元の絵を残したければ、どちらかのファイル名を変更してください。なお、新しく描いた絵を部分保存する場合は、ファイル名を入力する必要があります。

[実行]を左クリックすると、画面上のウインドーがすべて消えて矢印のマウスカーソルが表示されます。部分保存したい範囲を、マウスの左クリックで指定します。なお、部分保存は四角形でしか行なえません。セーブしたい四角形の対角点2点を指定すれば、その範囲が部分保存されます。



のなかの[部分保存]をマウスで左クリックします。のなかの[部分保存したい絵を開いて、[ファイル] ウインドー



を四角形で指定できるようになります。 矢印のマウスカーソルが表示され、保存したい範囲

『ウィンドウズ』に読み込む

BMP形式ファイルは『ウィンドウズ』の標準画像形式です。ですので、ウィンドウズ用の壁紙やグラフィックを『256色お絵描きツール』で表示したり、あるいは逆に、256色お絵描きツールで描いた絵をウィンドウズの壁紙にしちゃうことだってできるんです。このことは、本書のカラーページ(14ページ参照)でも紹介したとおりです。ウィンドウズをご自分のマシンにインストールしてある方は、ぜひ試してみてください。

簡単に描いた絵を壁紙にする方法を説明します。まずは、パソコンの電源を入れるかりセットボタンを押すなどをして、ウィンドウスを起動させてください。起動したら、"ファイルマネージャー"を使って壁紙にしたい絵のデータをウィンドウズがインストールされているディレクトリー (通常は"WINDOWS") ヘコピーします。次



たとえつたなくても、自分の描いた絵が「ウィンドウズ」の壁紙として表示されるのは、 うれしいものです。

に"コントロールパネル"を開き、"画面のデザイン"を選びます。そして"壁紙"のファイル名を先ほどコピーした絵のデータのファイル名にしてください。これでウィンドウズの壁紙として、指定した絵が表示されます。

ウィンドウズのグラフィックは、街の出力センターに 依頼すれば、印画紙やフィルムにキレイに出力できます。 ハイクオリティーの絵になるので、一度お試しあれ。

イメージスキャナーとは、写真やイラストをコンピュー ターに取り込むための機械です。マウスで絵を描くのは、 慣れないうちはなかなかうまくいかないことが多いようで す。画用紙に直接描くほうがよっぽどラクだ、と思う人も いるかもしれません。そんな人でもイメージスキャナーが あれば、画用紙などに普通に絵を描いてそれを取り込めば、 モニター上に自分の描いた絵を表示させることができるの です。取り込んだ絵は『256色お絵描きツール』で修正する ことができます。

さらに絵以外にも、写真を取り込んで、あれこれ加工し て遊ぶこともできます。友だちどうしのスナップ写真を取 り込んで、その上から256色お絵描きツールで絵や文字を 落書きしたり、風景写真を取り込んでシュールな風景に作 り替えたり……、イメージスキャナーがあると、本当に世 界が広がります。

まずは、イメージスキャナーをパソコンにつなげます。 つなげるときは、必ずパソコン、イメージスキャナーとも 電源を切っておいてください。つながったら、双方の電源 を入れて256色お絵描きツールを立ち上げます。「ファイル] ウインドーのなかの [イメージスキャナー] の文字を左クリ ックすると、イメージスキャナーの設定コマンドに変わり ます。ここでイメージスキャナーで取り込む際の解像度や、 絵の表現色を変える階調などを設定します。それぞれのパ ラメーターは、◀▶か、パラメーターの文字部分をマウス で左クリックすれば設定できます。パラメーターについて は以下の表に簡単に解説してあります。詳細については、 イメージスキャナーのマニュアルをご覧ください。

すべて設定し終えたら [実行] の文字を左クリックしてく ださい。イメージスキャナーから絵を取り込み、画面表示 します。このあとの修正作業などは、普通に絵を描いたり するのとまったく同じです。対応イメージスキャナーは、 エプソンのGT-6000シリーズと、GT-8000シリーズのみで す。GT-6500をお使いの方は、GT-6000互換モードにして ご使用ください。なお、これら以外のイメージスキャナー での動作保証はいたしかねます。



で取り込めば、 **幽用紙などに普通に絵を描いてイメージスキャナ** ものの見事に絵を表示してくれます



リップっぽい感じの絵も作れちゃうんですよ。 写真を取り込むことも可能です。ちょっとビデオク

●スキャンモード 取り込むモードをカラーにするか、モノクロにするかを 指定します。クリックするたびにカラー、モノクロの表示が入れ替わります。 ●階属 何階調で取り込むかを指定します。数字が大きいほど、細かな部分 まで忠実にスキャンします。スキャンモードがカラーの場合は8,16,32,

64、128、256階調(色)で、スキャンモードがモノクロの場合は1、4、8、 16、32、64、128、256階調(段階)で取り込むことができます。 ●中間処理 階調がモノクロで1か4、カラーで8~64階調のときのみ有効 です。モノクロ1階調のみ、硬調、軟調、網点、の4種類が設定できます。その

ほかは、硬調が軟調を選択できるだけです。無効を設定したときよりも、見 た目はキレイに取り込むことができます。 ●明かるさ 取り込む明かるさを指定します。クリックするたびに、暗→濃

暗→淡暗→中間→淡明→濃明→明と変化します。取り込みたい絵や写真の色 調に合わせて調節してください。


●濃度補正 出力機器(モニター)に合わせた濃度の補正を行ないます。モニ ターがアナログの場合は、[有効]を選ぶようにしてください。

●解像度(DPI) スキャンの際の解像度です。50~600の指定ができま すが、ズーム(下記を参照)の数値とイメージスキャナーによって設定でき る範囲が変わります。この数値が大きいと細かい解像度で取り込むことがで きますが、反面表示できる範囲が狭くなります。数値を小さくすれば、逆に 広範囲を取り込むことができます。

取り込むとき、原寸(実物大)から拡大縮小できます。 ●ズーム(%) 100%が原寸で、200%までの拡大と、50%までの縮小ができます。

●機種選択 イメージスキャナーの機種を選択します。お使いの機種に合わ せて設定してください。左クリックするたびに、機種の設定が'GT-6000' →`GT-8000"と変わります。


●実行 設定した内容で、取り込みを開始します。取り込み中にマウスを右 クリックし続けると、取り込みを中止します。取り込んでいる最中は、その 下に現在の処理段階を黒いバーで表示します。



描いた絵を人に見せたいとき、アナタならどうします? ノートパソコンなら持ち歩いて人に画面を見せることもで きますが、デスクトッフのマシンを使っている人には、ち よっとできない話です。そんなときは、描いた絵をプリン トアウトしてみましょう。[印刷] コマンドを使えば、簡単 にプリントアウトができ、人に作品を見せるのも容易です。 プリントアウトに使えるフリンターは、NEC製のPC-PR201シリーズのプリンターか、あるいはPC-PR201モード に対応したプリンターです ただし、カラー出力には対応 していません。カラーフリンターを使っても、モノクロ (モノカラー)でのフリントアウトしかできないことをあら かじめご子承ください

[印刷] の文字を左クリックすると、プリンターの設定がで きます。お手持ちのプリンターに合わせて、各パラメータ ーを設定してください。すべての設定が終わったら[実行] を左クリックしてください 印刷を開始します。

- ●帳票用紙 ずらっとつながった用せを使うときは、帳票用紙のアタマの□ を左クリックして、×をマーキングしておいてください。通常は、帳票用紙 の設定をする必要はありません。
- ●単雲角紙 1枚ごとにブリントアサトするタイプのブリンターをお使いの 場合に設定します。通常はこちらを設定 三を×でマーキング) しておいて ください。帳票用紙の場合と、ブリントアウトそのものに違いはありません。
- ●用紙サイズ B5、B4. A5、A4のどのサイズの紙を使うかを設定します。 ●使用方向 紙のセットのしかたを含めます。設置きと横置きが選べます。
- ●倍率 ブリントアウトをする絵の大きさを指定します。ただし、用紙サイ ズでB5、B4を指定したときのみ変更できます。2倍か、無効(等倍)のいず れかを設定できます。
- ●ドラフト 通常のブリントアウトより、少し色を薄く印刷します。多少経 済的になるので、試しにプリントアウトするときなどに設定してさい。通常 は設定する必要はありません。



対応イメージスキャナー、 プリンター


イメージスキャナーや印刷のページでも触れましたが、 この『256色お絵描きツール』で絵を取り込んだりフリントア ウトしたい場合、対応するイメージスキャナーやプリンタ 一の機種が限られています。必ずお手持ちの機器の機種を
 確認の上、使うようにしてください。

イメージスキャナーは、エプソンのGT-6000シリーズか、 GT-8000シリーズに対応しています。GT-6500をお使いの 方は、必ずGT-6000互換モードにした上で、スキャンする ようにしてください。モード設定の仕方がわからない場合 は、イメージスキャナー購入時についてくるマニュアルを

よく読んで、指示にしたがってください。

プリンターはNEC純正のものでなくても、PC-PR201モ ードに対応したものならオーケーです。PC-9821に使える プリンターは、たいていはPC-PR201をサポートしています ので、プリンター付属のマニュアルをよく読んで、プリン ターをPC-PR201モードに切り替えてお使いください。

インクジェット、熱転写、ドットインパクトなど、印字 方式は問いませんが、カラープリンターをご使用の場合で もプリントアウトはモノクロ(モノカラー)になります。あ らかじめご了承ください。



●対応イメージスキャナー


GT-6000

GT-8000

GT-6500(GT-6000互換モードを使用)

*写真はGT-6500です。

1台あると、あれこれ遊べるイメージスキャナー。このツールでは、エブソンのGT-6000シリ ーズと、GT-8000シリーズに対応しています。



対応プリンター

NEC製PC-PR201シリーズ

あるいはPC-PR201モードをサポートしているもの

*写真はNEC製PC-PR1000E/4Wです

ブリンターは、PC-PR201をサポートしているものなら大丈夫です。ただしブリントアウトは モノクロ(モノカラー)のみなので、その点はご了承ください。

256 COLORS PAINT TOOL USER'S MANUAL



『256色お絵描きソール』を終了するコマンドです。[終了]の文字を左クリックすると、終了するかどうか聞いてきますので、どちらかを選んてください。実行を左クリックすると、256お絵描きツールを終了します。中止を選んだ場合は、ふたたび256色お絵描きツールに戻ります。終了する場合、そのときに描いていた絵は消えてしまいます。絵を保存しておきたい場合は、あらかじめ[保存]でセーブをしてから終了するようにしてください。

お疲れさまでした。このユーザーズマニュアルも、これですべてのコマンドの説明を終わります。上手、下手にかかわらず、絵を描くというのはとても楽しいことです。とくにこの『256色お絵描きツール』は、本当に気楽な気持ちで使ってほしいソフトです。

好きなように絵をいっぱい描いて、どんどんコンテスト (62ページ参照) に応募してください。待ってますよ!



お疲れさま。すべての作業が終わったら、〔終了〕 コマンドで「256色お絵描きツール」を終了します。

キミだけのオリジナルだついに完成!



ログインソフトウェアコンテスト 作品募集のお知らせ

キミの CG 作品をログイン大賞に送ろう!!

●ログイン大賞とは●

"ログイン大賞"とは、雑誌『ログイン』が。 創刊当時から開催し続けているオリジナルソ フトウェアを対象にしたコンテストです。現 在は、ログイン本誌の『未確認クリエイター ズ"というコーナーにて開催されています。

このログイン大賞には、"プログラム部門"、 "CG部門"、"ツクール部門"、"音楽部門"の 4つの部門があります。『256色お絵描きツー ル』で描かれたオリジナルCGは、このうち CG部門で募集しています。

ログイン大賞CG部門の入選作品は、ログ イン誌上にて、3ヵ月に一度発表されます。 ログイン大賞には、1席、2席、3席のランク があり、作者には各ランクごとに規定の賞金 が贈られます。CG部門の場合、賞金は、各 ランクごとに、順に5万円、3万円、1万円と なっています。

また. ログイン大賞に入選した作品は、右 のページで紹介している『TECH LOGIN』 やログイン誌上で紹介されます。

あなたも、『256色お絵描きツール』で作品 を描いて、ぜひログイン大賞に挑戦してみて ください。

●応募要項●

応募する作品は、未発表のオリジナル作品 に限ります。マンガのキャラクターや、他人 の描いた絵画の取り込みなどは、審査の対象

『ログイン』とはこんな雑誌

ログインは、月2回、第1、第3金曜日に発売 される、バソコンのアミューズメント情報誌です。 新しく発売されるパソコンゲームの紹介に、新作 ゲームの攻略やアドバイス、バソコン本体の情報 記事など、バソコンを中心とした記事を初め、映 画や書籍、マンガ、おもちゃといったホビー関連

の記事など、幅広く楽しい情報を 掲載しています。

また、パソコンの情報にとどま らず、これからパソコンでなにか を作ってみたいと考えているよう な、パソコンクリエイターをめざ す人のためのページ、"未確認ク リエイターズ"もあります。

バソコンに触れたことのない人 や、本格的にバソコンを知りたい 人にも楽しめる雑誌です。全国の 書店で好評発売中です。





外になるので注意してください。また、作品 を応募する際には、郵便番号、住所、氏名、年 齢、電話番号、賞金の振込口座(銀行名、支店 名、口座番号、名義人の住所、名義人の氏名)、 グラフィックを描くために使用したツールの 名前と使用したパソコンの機種を明記した書 類を同封してください(住所、氏名、名義人 には必ずフリガナをふってください)。なお、 20歳未満の方は、保護者の承認が必要にな りますので保護者の方の住所、氏名、電話番 号を書き添えてください。応募された作品、 書類などは返却しません。必要な方は、あら かじめコピーを取ってお送りください。

CG部門

5万円 2席. 3万円 1万円

東京都渋谷区代々木4-33-10 株式会社アスキー ログインソフト編集部 「未確認クリエイターズ〇〇部門 | 係

プログラム部門

この部門では。オリジナルプログラ ムを募集しています。オリジナル作 品であれば、ゲームだけに限らず、 ゲーム作成ツクール、グラフィック ツクールなどといったツールソフト でもオーケーです。

ツクール部門

『だんだんダンジョン』や「RPGツ クール Dante98』など、各ツクール で作られた作品を募集しています プログラムの知識などは不要で、初 心者でも簡単に作品を作れるので、 気軽に挑戦してみてください。

CG部門

オリジナルCG作品を募集していま す。作品はカラーでもモノクロでも オーケー。『ぱたぱたアニメツクー ル』、『ポリゴンモデリングツクール』。 [256色お絵描きツール] などのCG 作品は、この部門に送ってください。

コンピューターで演奏する未発表の オリジナル曲を募集します。作品は カセットテープ。あるいは曲のデー タがあればディスクを同封してくだ さい。なお、演奏しているマシン、 作曲ツールを明記してください。

TECH LOGIN デジタル作品募集のお知らせ

キミも TECH LOGIN で作家デビュー!!

256色お絵描きツール を使って作品を応募

TECH LOGINでは、このページの下にあ ように、デジタル作家を育てるブラート ームとして、ログインDISK&BOOKシリ ズを利用して作った作品を募集していま そして、読者から投稿された優秀な作 は、設面で大々的に発表され、付属の D-ROMに収録されます。

ログイン大賞に入賞しなくても、完成度 高・作品はTECH LOGINに掲載されるこ があります。256色は絵描きノールを使っ せ、ジナル作品を描いたり、描いた絵を かのフケールに取り込んで作品を作った して、己ん己ん応募してください



「マルチメディアを多くの人に楽 しんでもらおう!!ということで創刊 されたのが、「TECH LOGIN」で す。TECH LOGIN にはフロッピー ディスクと、さらに大容量で知られ る CD-ROM がついています。ゲ ームを初め、PC-9801 では見る ことができない海外ゲームのビデ オ映像や、「MacroModel」。 「RenderWare」といった新作ツ ールソフトの体験版など、盛りだ くさんの内容を収録しています。ま た、ツールの使い方など、記事だ

けではわかりづらいところは、その作業の流れを映像にして 収録するなど、初心者にも理解できるようになっています。マ ルチメディアならではの記事が詰まった楽しい雑誌です。全 国の書店、パソコンショップで発売しています。

応募はアド漫大賞係まで

シチャー クー・漫画 略して ト長・のコーナーです。ここでは読者の方 セアト 長を募集しています。 募集する ト浸のシャンドはSF、ファンタジー。ギ スポ樹となんでもオーケー、ハソコン

て読む漫画だからこその機能をつけるよう工 **夫もしてみてください。優秀な作品に関して** は賞金を授与します。また、TECH LOGIN に付属したCD-ROMで漫画連載という可能 性もあります.

応募はナカガワ書店係まで

TECH LOGIN OCD-ROM つなかでオー ンしたデフタル書籍を扱う世界で唯一のデ タリ書店 ここではデシタの出版界の小説 漫画家。そして、イキストレーターなど 篳篥しています。作品はデンタログしてい

ても。デジタル化していなくても、デジタル 書籍の素材となりさえすればなんでもオーケ です。優秀な作品には賞金が授与され、 TECH LOGIN誌上で文庫として刊行、付 屋のCD-ROMに収録されます。

類写真入りで紹介!! アド・遺はパツコンで関む MURAI

1席	5万円
2席······	3万円
3席	1万円

1席	• • • • • • •	• • • • • • • • • •	5万円
2席	• • • • • •	• • • • • • • • •	3万円
3席	• • • • • • •		1万円

TECH LOGINは、おもしろい作品を大々的に発表し、 付属のCD-ROMに収録します。また、掲載されると、左 の写真のようにその作者を顔写真と本人のコメント入りで 紹介。なお、作品を応募するときには、住所、氏名、年 齢、電話番号、使用したパソコンとツール。作品を作るの にかかった日数を書面にして同封するようにしてください。

〒151-24 東京都渋谷区代々木4-33-10 株式会社アスキー TECH 編集部

TECH LOGIN○○」係

256色お絵描きツール

■編集

ログインソフト編集部

■プログラム

ペガサスジャパン

1994年8月31日 初版発行

発行人 小島文隆 編集人 塩崎剛三

発行所株式会社アスキー

〒151-24 東京都浩谷区代々木4-33-10

版 替 00140-7-161144

大代表 (03) 5351-8111

出版質業部 (03) 5351-8194 (ダイヤルイン)

本書およびソフトウェアに関する質問はこちらにお願いします

ログインソフト質問電話 (03) 5351-8224

(受付時間 祝祭日を除く、毎週月曜日から木曜日までの午夜2時から午後5時まで)

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部 について(ソフトウェア及びプログラムを含む)。株式会社アスキー から文書による承諾を得ずに、いかなる方法においても無断で執写。 複製することは禁じられています。

編 集 河野真太郎, 川村篤, 青山豊, 広瀬美和

編集協力 高見大三郎

 執
 筆
 有沢清子、渡辺妙子

 制
 作
 本間智嗣, 小坪田鶴子デザイン
 安田稔、島橋尚子

 カバー
 イラスト…横由えいじイラスト
 岩村実樹, 玄妙兄弟

サンブル制作 横山えいじ、栗原多鶴子、青山豊、吉田剛、秋山聖午、渥美良大、檜明日賀、山本隆洋

出 力 グラフィッテック・ワールド株式会社

印 刷 大日本印刷株式会社

フロッピーディスクの取り出し方



- ●右の3.5インチディスクの入っているディスクポケットは、切り込み部分に沿って爪などで開封してください。その際、フロッピーディスクを破損しないように十分に注意してください。
- 『256色お絵描きツール』を使用するには、インストール作業を行なう必要があります。本ソフトでは、ハードディスクドライブやグラフィックアクセラレーターボードを使用するため、インストール方法が若干難しくなっています。必ず、本書17ページの"256色お絵描きツールを使用するための準備"をご覧ください。

[※]付属したディスクに収録したソフトウェアはすべて著作権法上の保護を受けています。 COPYRIGHT © 1994 Pegasus Japan Corp. COPYRIGHT © 1994 by ASCII Corporation.

[※]MS-DOSは米国Microsoft社の登録商標です

^{※「256}色お絵描きツール」のサンプルデータは、フリーソフトウェアの「LHA」で圧縮され、 自己解凍形式になっています。

[『]LHA』 Version 2.13:Copyright © H.Yoshizaki (吉崎栄泰), 1988-1994



料金受取人払

代々木局承認

729

差出有効期間 平成8年4月 27日まで 郵便切手は いりません

5 | 2 4

(受取人)

東京都渋谷区代々木4-33-10 株式会社アスキー ログインソフト編集部 LOGIN DISK&BOOKシリーズ 『256色お絵描きツール_{』係}

	アンケートにご協力ください				
フリガナ					
お名前			年 齢	枚	
ご住所	都道 府県 区郡				
		1)		
職業			性別	男・女	
本書を何で お知りにな りましたか	(1)幕店 (2)パソコンショップ 3/知人の紹介 (4)ログイン (5)TECH LOGIN (6)ファミコン通信 (7)月刊アスキー (8)EYE-COM (9)アスキー図實目録 (10)その他の出版物 []				
膜洗しているパソコン 雑誌(いくつでも)					
パソコンの 使用目的			パソコン歴	年	
	メーカー		メーカー		
使用機種	機種名	次に買いたいパソコンは?	機種名		

Login DISK&BOOKシリーズ

Q1. [256色お絵描きツール]について次の中から選んで ○印をつけてください

 良い - 普通 - 悪い
 良い - 普通 - 悪い

 カバーデザイン 5 4 3 2 1
 ソフトの内容 5 4 3 2 1

 本のサイズ 5 4 3 2 1
 本の内容 5 4 3 2 1

 ソフトの操作性 5 4 3 2 1
 価格 5 4 3 2 1

- Q2. [256色お絵描きツール]を購入されたのはいつですか (年 月)
- Q3. [256色お絵描きツール]の内容、操作性、機能、全体的な印象などについてご意見をお聞かせください
- Q4. お持ちのDISK&BOOKシリーズのタイトルをお書き ください
- Q5. お持ちのパソコンの環境についてお答えください
 - WINDOWS (有・無) ハードディスク (メガバイト)
 - 音源(FM・MIDI・無) 搭載RAM (メガバイト)
 - CD-ROMドライブ(有・無)
 その他の接続機器(
 - 利用可能なドライブ(3.5インチ・5インチ) ブリンター (有・無)
- Q6. 今後の Log DISK & BOOK シリーズ に期待されることなど、なんでもお書きください

アスキーの 15大雜誌





1カ月分パソコン通信情報誌

バーソナルコンピューター情報誌

每月3日発売。定価480円

パーソナルコンピュータ総合誌

UNIX REVIEW誌提棋

Macintosh総合誌

毎月第1、3金曜日発売 定価490円

每月19日発売。定価500円

ASCII



1994 SUMMER

- ●この案内に記載されている出版物は、1994年4月1日より 6月30日までに発行されたものです。
- ■諸般の事情により内容の一部が変更される場合がございま す。ご了承ください。なお、表示定価は消費税込みです。
- 詳しいブックカタログをご希望の方は、小社 出版営業部まで 官製はがきにてお申し込みください。

〒151-24 東京都渋谷区代々木4-33-10 出版営業部 電話 東京(03)5351-8194 株式会社アスキー

[Windows関連書籍]

Windows1001Tips ▼

Kris Jamsa著 アスキー書籍編集部監訳 B5変 384p 定価3.500円

Windowsの性能を120%引き出す小技、裏技1001個を厳選。下巻では、 Windowsの操作環境をカスタマイズする1N1ファイルの設定方法を始め、 パワーユーザー向けのTip (532個)を収録。98、DOS/V対応。

Windows 3.1 プログラミングバイブル 2

Bob Chiverton/Charles Petzold他著 MSJ編集 部監訳B5 640p 3.5-2HD(J.44MB) 1枚 定価6,500円 C/C++およびネットワークプログラミングの記事を中心に、MSJH 本版(No.19~30)の中から精選したものを分野別にまとめて収録。 圧倒的な質と量を誇るプログラミングバイブル、ここに完成!

Windows NT オフィシャルコースウェア

Catapult, Inc著 小川晃夫訳 B5変 380p 3,5-2DD1枚 克価4 200円

付属ディスクのデータを使いながら、段階的にNTの使い方を学ん でいく本格コースウェア。各レッスンは30~40分程度で学べるため、仕 事の合間の限られた時間でもNTの機能を無理なく習得できます。

ロジックパズル for Windows

アンク著 B5変 96p 3.5-2DD1枚 定価3.800円 人気沸騰のお絵かきパズルゲームがブレーできるWindows版オリ ジナルプログラム。悩んで楽しい問題を88間収録しました。パズルの ルールやソフトの使い方は、本誌で詳しく解説しています。

マーフィーのWindows入門

Charlie Russel/Sharon Crawford著 ドキュメントシステム監訳 B5変 328p 定価2,400円 まずいことが起こりうるなら、やっぱり起こる。面倒なDOSから解放されると思いきや、Windowsもそれなりに面倒! と幻滅する前に本書を。難しい知識に首をつっこむことなく要領よく覚えられます。

マーフィーの法則 スクリーンセーバー・カレンダー

日本マーフィー普及会編著 B5変 50p 3.5-2DD(720K)1枚 定価1.800円

2種類のモードが選べる"スクリーンセーバー"、"マーフィー目めくりカレンダー"など充実したディスク内容。バソコンユーザーならではの名句を加え、600本以上の傑作法則を一等収録しました。

STARDUST

スクリーンセーバー for Windows

アストロアーツ著 B5変 64p 3.5-2DD2枚 定価2.980円 パソコンを居ながらにしてブラネタリウムに変える、ロマンチックな本 格的天体観測型スクリーンセーバー。「アストロクロック」、「オリオンフ ライト」、「トワイライト」の3本を収録しました。

【Macintosh関連書籍】

Macintoshテクニカルノート Vol.1

アスキー書籍編集部編訳 アップルコンピュータ社監修 B5 536o 定価12,000円

「Inside Macintosh」のサブリーダー、「Macintosh Technical Notes」の日本語版。Macプログラミングの難問が一挙に解決する技術情報が満載です。Vol.1ではText、Toolboxなどを収録。全三巻。

アスキー標準コースウェア Macintosh漢字Talk7

林ひろご著 B5変 296p 3.5-2H口1枚 定価3,600円 マウスやウィンドウの使い方から、システムの設定まで、まったく初めて の方でも確実に理解していただけるコースウェアです。付属の学習 ディスクにはレッスンで使用するファイルを収録しています。

HyperTalk 10行勝負

掌田津耶乃編 A5 378p 3.5-2HD1枚 定価2.800円 「月刊MacPower」の名物コーナー「HyperTalk 10行勝負」で発売されたスタックに書き下ろしを加えた珠玉の10行スタックが50本! 1つ1つのスタックについて、スクリプトの意味を詳細に解説します。

作例で学ぶQuarkXPress DTPトレーニングブック

テックデザイン編 宮坂純子著 B5編 280p 3.5-2HD1枚 定価4,200円

作例をステップ・バイ・ステップで作るうちに、QuarkXPressの複雑な機能が完全にマスターできます。マニュアルではわからない機能の使い方、具体的なレイアウト方法を豊富な図解で徹底的に解説。

HyperLib No.1

A4変 144p ○□・R□M2枚 定価2,800円 CD-ROM付き書籍の先駆者「HyperLib」が装いも新たに登場。読む・見る・聞く、すべての要素を誌向とCD-ROMで展開します。1GBytesのデータをたっぷり楽しんでください。特集「PowerMac徹底検証」



256色 マウス操作で256色のお絵描きが楽しめる

お絵描きツール

インストールディスク





For PC-9801 3.5"-2HD

> @1994 Pegasus Japan Corp. @1994 by ASCII Corporation.

256

LOGIN DISK&BOOK シリーズ

256色 マウス操作で256色のお絵描きが楽しめる

お絵描きツール

インストールディスク



For PC-9801

3.5"-2HD

©1994 Pegasus Japan Corp. @1994 by ASCII Corporation.

